

BEBEK BEZİ ŞARTNAMESİ (small –medium –large)

1. Bebek, çocuk alt bezlerinin en dışında su geçirmez kısım olacaktır.
2. En iç tabaka tek taraflı geçirgen su tutmaz ve yumuşak tabaka olmalıdır. Esnek yan bantları olmalıdır.
3. Vücuda tam uyumlu, anatomik olacaktır.
4. Kendinden defalarca yapışkan özelliği olan bantları olmalıdır.
5. Bariyer kısmındaki lastik bacağı rahatsız etmemeli, dokuyu zedelemeyecek biçimde olmalıdır.
6. Cildin hava almasını sağlamalıdır.
7. Hipoalerjenik özellikte olmalı, cildi tahriş etmemeli, çocuk cildine uygun, alerji yapmayan malzemeden yapılmış olmalıdır.
8. Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miatlı olmalıdır .
9. Small boyutundaki bez ;3-7 (+/-2)kğ.
Medium boyutundaki bez;7-15(+/-2)kğ.
~~Large~~ boyutundaki bez ; 15 + kg olarak belirlenmiştir.
10. Numune teslim edilmelidir.
11. Teslim edilen ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi olmalıdır.

Ped. 2. Servisi Sorumlu Hemşire
Deniz YACCIOZ
Deniz

Pediatri Servisi Sorumlu Hemşire
Emel AKSOY
Emel