



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 20092024-04-1738
Konu : 2 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : İdari Depolar / Teknik Servis Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 22/04/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 18/04/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins , miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.

UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 60 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J06-063667	SU BAZLI BOYA (LT).	1500	LİTRE
2	J06-063667	SU BAZLI BOYA (LT).	200	LİTRE

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihsis.gazi.edu.tr

Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26081
İstem Tarihi : 17/04/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 17/04/2024 09:13:00

Malzeme Kodu : J06-063667
Malzeme Adı : SU BAZLI BOYA (LT).

SU BAZLI BOYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İÇ CEPHE KULLANIMA UYGUN OLACAK.
2. SU BAZLI SİLİKONLU OLACAK.
3. SİLİNEBİLİR ÖZELLİĞİ OLACAK.
4. KAPATICILIK ORANI YÜKSEK OLACAK.
5. KOKUSUZ OLACAK.
6. RENK ANTRASİT GRİ RENGİ DYO DİNAMİK VEYA MUADİLİ OLUP, RENK TON KATALOĞU YÜKLENCİ TARAFINDAN GETİRELECEKTİR.
7. ÜZERİNDE ORJİNAL FABRİKA ETİKETİ BULUNACAK, ETİKET ÜZERİNDE İÇİNDEKİ MALZEME ÖZELLİKLERİ, ÜRETİM VE SON KULLANMA TARİHLERİ OLACAK.
8. ÜRETİM TARİHİ SİPARİŞ TARİHİNDEN SONRA EN FAZLA 2 AY OLACAK.
9. HER FİRMA TEKLİFLERİNİ VERİRKEN EN AZ 2 LT NUMUNE VE TEKLİF VERDİĞİ BOYA KATOLOĞUNU TEKNİK SERVİS AMİRLİĞİNE TESLİM EDECEK.
10. SİPARİŞ EDİLEN BOYALAR NUMUNE İLE AYNI KUTU, AMBALAJ, ETİKET VE ÖZELLİĞE SAHİP OLACAK.
11. TEKLİF EDİLEN BOYA TSE'LI VE HER TÜRLÜ BOZULMAYA KARŞI EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLACAK..

200 Litre

HAZIRLAYANLAR


Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Proje Teknikeri


İlhan TARAKÇI
Başteknisyen

ONAYLAYAN



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26081
İstem Tarihi : 17/04/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 17/04/2024 09:13:00

Malzeme Kodu : J06-063667
Malzeme Adı : SU BAZLI BOYA (LT).

SU BAZLI BOYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İÇ CEPHE KULLANIMA UYGUN OLACAK.
2. SU BAZLI SİLİKONLU OLACAK.
3. SİLİNEBİLİR ÖZELLİĞİ OLACAK.
4. KAPATICILIK ORANI YÜKSEK OLACAK.
5. KOKUSUZ OLACAK.
6. RENK TAŞ RENGİ DYO DİNAMİK VEYA MUADİLİ OLUP, RENK TON KATALOĞU YÜKLENCİ TARAFINDAN GETİRELECEKTİR.
7. ÜZERİNDE ORJİNAL FABRİKA ETİKETİ BULUNACAK, ETİKET ÜZERİNDE İÇİNDEKİ MALZEME ÖZELLİKLERİ, ÜRETİM VE SON KULLANMA TARİHLERİ OLACAK.
8. ÜRETİM TARİHİ SİPARİŞ TARİHİNDEN SONRA EN FAZLA 2 AY OLACAK.
9. HER FİRMA TEKLİFLERİNİ VERİRKEN EN AZ 2 LT NUMUNE VE TEKLİF VERDİĞİ BOYA KATOLOĞUNU TEKNİK SERVİS AMİRLİĞİNE TESLİM EDECEK.
10. SİPARİŞ EDİLEN BOYALAR NUMUNE İLE AYNI KUTU, AMBALAJ, ETİKET VE ÖZELLİĞE SAHİP OLACAK.
11. TEKLİF EDİLEN BOYA TSE'LI VE HER TÜRLÜ BOZULMAYA KARŞI EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLACAK..
12. 1.500 litre olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Teknik Servis Stoğu

ONAYLAYAN

Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Teknik Servis Stoğu