

(78) - (29) - (81) 199

JOI-01F918
JOI-01F917
JOI-01F919

BEBEK BEZİ ŞARTNAMESİ (small - ~~...~~)

1. Bebek, çocuk alt bezlerinin en dışında su geçirmez kısım olacaktır.
2. En iç tabaka tek taraflı geçirgen su tutmaz ve yumuşak tabaka olmalıdır. Esnek yan bantları olmalıdır.
3. ~~Vücutta tam uyumlu, anatomik olacaktır.~~
4. Kendinden defalarca yapışkan özelliği olan bantları olmalıdır.
5. Bariyer kısmındaki lastik bacağı rahatsız etmemeli, dokuyu zedelemeyecek biçimde olmalıdır.
6. Cildin hava almasını sağlamalıdır.
7. Hipoalerjenik özellikte olmalı, cildi tahriş etmemeli, çocuk cildine uygun, alerji yapmayan malzemedir.
8. Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihi itibarı ile en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
9. Small boyutundaki bez; 3-7 (+/-2) kg.
~~Medium boyutundaki bez; 7-15 (+/-2) kg.~~
~~Large boyutundaki bez; 15 + kg olarak belirlenmiştir.~~
10. Numune teslim edilmelidir.
11. Teslim edilen ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi olmalıdır.

Red. 2. sınıf 5. kansi.

Dilek YACAR

Dilek

Uzm. Dr. Serap KIRKIZ
Gazi Üniversitesi Hast.
Çocuk Hematoloji Onkoloji AD.
Uzm. Tes. No: 113493
Dip. Tes. No: 124148