



T. C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



Sayı :46377043/
Konu : Yaklaşık maliyet tespiti

08/02/2018

İlan Nu : 138

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimizin **Teknik İşletme Müdürlüğü** ihtiyacı olan, mallar ekli teknik şartname ve aşağıdaki idari hükümlere göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesi gereğince ihalesi yapılacaktır.

Yaklaşık maliyet tekliflerinin 14.02.2018 saat 17:00'ye kadar İVEDİ olarak idaremize elden veya **0 312 212 90 11** numaralı faks'a iletilmesi, hususunda gereğini rica ederim.

İsmail GÜLDEN
Hastane Müdürü

- 1-Alıma konu tıbbi malların, teslim süresi azami 30 takvim günüdür, teslim süresi teklif mektubunda belirtilecektir.
- 2-KDV hariç tüm giderler yükleniciye aittir.
- 3-Sözleşme notere onaylatılmayacaktır. Avans verilmeyecektir. Fiyat farkı verilmeyecektir.
- 4- Ödemeler Döner Sermaye Bütçesinden 365 gün içinde yapılacaktır.
- 5-Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.
- 6-İstekliler tekliflerini Türk Parası olarak ve KDV hariç olarak vereceklerdir.
- 7-Teknik şartnamelerde (varsa) marka ve katalog numaraları malın evsafını tarif amaçlı olup, istekliler dengi malları teklif edebilirler.

Bölümü	Jenerik Kodu	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim F.
Teknik Servis	J06-062847	DUVAR BANDI	Mt	200	
	J06-066485	LED PANEL ARMATÜR	Adet	150	

EK :

- 1-Teknik şartname/şartnameler (.....sayfa)
- 2- Malzeme Listesi (1 sayfa)

Teknik Şartnameler ayrıca İdaremizin www.ihsis.gazi.edu.tr/ihale/ adresinden temin edilebilir.

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64952 Döküm Tarihi : 01.02.2018
İstem Tarihi : 01.02.2018 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : HATANEMİZ B BLOK -1. KATTA BULUNAN ÇAMAŞIRHANE DUVARLARI

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-062847	DUVAR BANDI (PLASTİK)	200.00	METRE

Şartname Kodu : 44724

DUVAR BANTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. 2 mm et kalınlığında olmalıdır.
3. Her bir adet ölçüsü 100*200 cm ebatlarında olmalıdır.
4. Malzemenin yüzeyi çizilmez özellikte desenli ve dekoratif olmalıdır.
5. Renk ve desen idaremiz tarafından belirlenecektir.
6. Yüklenici numune ile beraber teknik işletme müdürlüğünden yer malzeme hakkında bilgi almak için gelmelidir. aksi durumda teklifleri geçersiz sayılacaktır.


Aris GENCER
Başteknisyen Yardımcısı


Bölüm Sorumlusu
Hafız BİLGİN

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64984
İstem Tarihi : 05.02.2018 00:00:00
Açıklama : HASTANEMİZ ONKOLOJİ SERVİSİ VE C,D BLOK ASANSÖR ÖNLERİ

Döküm Tarihi : 05.02.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-066485	LED PANEL ARMATÜR	150.00	ADET

Şartname Kodu : 44742

LED PANEL ARMATÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 22,5cm çapında olmalıdır.
2. Kasa rengi beyaz olmalıdır.
3. Gücü 20 Watt aralığında olmalıdır.
4. 150-250 VAC gerilim, 50-60 Hz frekansta çalışmalıdır.
5. (4000K-6500K) olmalıdır.
6. En az 30.000 saat kullanım ömrü olmalıdır.
7. Sıva altı kullanıma uygun olmalıdır.
8. Işık gücü 3500-4500 lümen arasında olmalıdır.
9. En az iki yıl garantili olmalıdır.
10. Panel ile birlikte bağlantı aparatları verilmelidir.
11. Numune Teknik Servis deposunda gösterilecektir.

Erkan CETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Birimi

Ali UÇAR
Elektronik Teknikeri