



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No / Alım No : 64931 : 18/669
Talep Eden Birim : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Konu : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 09.02.2018 17:00 İlan Tarihi : 08.02.2018

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Belitilen tarih ve saate kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek proforma faturanın Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı, silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparisine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- *** İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.

*NUMUNE GETİRMEYEN FİRMA TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.

*ödemeler cari transfer bütçesinden yapılacaktır.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Açıklama
1	OKSİJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ REGÜLATÖR. (J06-065962)	3,00	ADET			
2	SATURASYON ARA KABLOSU (HASTABAŞI MONİTÖRÜ İÇİN). (J06-062141)	50,00	ADET			
3	SATURASYON PROB UCU (HASTABAŞI MONİTÖRÜ İÇİN). (J06-062142)	100,00	ADET			

İSMAİL GÜLDEN
HASTANE MÜDÜRÜ

Opsiyon:

Teslimat:

Ek:

www.ihsis.gazi.edu.tr

Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.