

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 60638

Döküm Tarihi : 30.05.2017

İstem Tarihi : 22.05.2017 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Hastanemiz E Blok Açık otopark yanı çatısı için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM7620	CATI YAPIM İSİ	1.00	ADET

Şartname Kodu : 41588

**ÇATI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Çatının iskeletinde 60\*40\*2mm profilden makas yapılmış olmalıdır.
2. Makas araları 2,5m de bir olmalıdır
3. Çatının iskeletinde 60\*40\*2mm profilden 1m aralıklarla aşık profili yapılmış olmalıdır.
4. 100\*100\*0,3 mm ebatlarında dikme olmalıdır.
5. İskeletin üstüne 18mm OSB döşenmiş olmalıdır.
6. OSB üzerine şingil döşemesi yapılmış olup, şingil altına mevran döşenmiş olmalıdır.
7. Eksiz yağmur oluğu gerekli olan yerlerde olmalıdır.
8. Yapılacak alan 85m<sup>2</sup> olup, yüklenici tarafından yerinde ölçü alınmalıdır.
9. Teklif verecek olan yükleniciler işçilik dahil teklif vermelidirler.
10. Teklif verecek olan firmalar teklif vermeden önce yapılacak yeri görüp öyle teklif vermelidir.
11. Yapılacak alanda oluşabilecek tüm hasarlar yüklenici tarafından yapılacaktır.
12. Şingil malzemesi 1.sınıf ve TSE li olmalıdır.

  
**İdris GENCER**  
Başteknisyen Yrd.

Hayriye SOYDEMİR  
