

17/1989

İstem No : 60933
İstem Tarihi : 07.06.2017 00:00:00
Açıklama : Hastanemiz E Blok 26 nolu asansör için gerekmektedir.

Döküm Tarihi : 07.06.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-062730	KAPI MEKANİZMASI (ASANSÖR İCİN)	2.00	ADET

Şartname Kodu : 41882

ASANSÖR İÇ KAPI MEKANİZMASI ŞARTNAMESİ

1. Otis 321 model asansör için uyumlu olacak.
2. İç kapının mekanizması komple değiştirilecektir.
3. Sola toplar 2 kanat için olacak.
4. Kanat ölçüsü yaklaşık 64x210 olacak.
5. Ölçüler yaklaşık olup firma yerinde ölçü alacaktır.
6. Otis kapı kartı ile uyumlu çalışabilecektir.
7. 1 yıl parça garantisi olacak.
8. Numunesi yerinde görülerek fiyat teklifi verilecektir.

Hüseyin Boran


Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
