

İstem No : 60996 Döküm Tarihi : 09.06.2017
İstem Tarihi : 09.06.2017 00:00:00 Sayfa : 3
Açıklama : Hastanemiz genelinde kullanılması ve teknik servis deposunda kalmadığı için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-060337	KÖPÜK 750ML.	50.00	ADET

Şartname Kodu : 24075

KÖPÜK 750 MG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek komponentli olacaktır.
2. Havanın nemi ile kürleşmesi olacaktır.
3. Tahta, beton, kiremit, metal, alüminyum gibi birçok yapı malzemesini yapıştıracaktır.
4. Ses ve ısı yalıtımı sağlayacaktır.
5. Köpük kürleştikten sonra kesilebilir ve boyanabilir olacaktır.
6. İyi derecede doldurma (genleşme) kapasitesi olacaktır.
7. Kullanım tarihi yeni olacaktır. 2 Yıl raf ömrü olacaktır.
8. Numune teknik işletme müdürlüğünde görülecektir.

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.

İdris GENÇER
Başteknisyen Yardımcısı

İstem No : 60996 Döküm Tarihi : 09.06.2017
İstem Tarihi : 09.06.2017 00:00:00 Sayfa : 2
Açıklama : Hastanemiz genelinde kullanılması ve teknik servis deposunda kalmadığı için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-064845	PAS SÖKÜCÜ SPREY.	50.00	ADET

Şartname Kodu : 12864

YAĞLI PAS SÖKÜCÜ KONTAK SPREY TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Silikon, toz ve kir toplayıcı herhangi bir katkı maddesi içermemesi gerekmektedir.
- 2- Kullanıldığı uygulama alanında kir tabakası bırakmaması gerekmektedir.
- 3- Minimum 400 ml olmalıdır.
- 4- Püskürtülerek fırçalı uygulamalarda veya daldırma yönteminde dahi metal yüzey ile nem arasına girecek koruyucu bir tabaka oluşturacak kimyasal veya katkı maddesi içermelidir.
- 5- Tamamen dağılma ve mikroskopik gözenekleri kaplayacak özellikte olmalıdır.
- 6- Vizkozitesi 22 derece santigrat da $27,5 + - 1.0$ san Zahn %1 özelliğinde olmalıdır.
- 7- Görünümü hafif bulanık ve berrak olmalıdır.
- 8- Çok hafif kokuda karakteristik özellikte olmalıdır.
- 9- Özellikle pası sökecek, pastan koruyacak , temizleme işlemi yapacak ve yağlama özellikte olmalıdır.
- 10- Teklif verecek firmalar numune getirmek zorundadırlar. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacak olup numuneler geri iade edilmeyecektir.

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.

İsmail GENCER
Başteknisyen Yardımcısı

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

17/1985

İstem No : 60996 Döküm Tarihi : 09.06.2017
İstem Tarihi : 09.06.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz genelinde kullanılması ve teknik servis deposunda kalmadığı için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-065355	KONTAK SPREY.	25.00	ADET

Şartname Kodu : 12862

YAĞSIZ KONTAK SPREY TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Yağ kalıntılarını ve izlerini yok edecek özellikte olmalıdır.
- 2- Kauçuk yüzeylerin haricinde kullanılabilir olmalıdır.
- 3- Teklif verecek firmalar numune getirmek zorundadırlar. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacak olup numuneler geri iade edilmeyecektir.


Erkan BETİN
T.C. Gazî Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.


İdris GENCER
Başteknisyen Yardımcısı