

## CAM ŞİŞE PARENTERAL SOLUSYON ŞARTNAMESİ

- 1) İlgili Bakanlıkça verilmiş ruhsatı olan ve listede belirtilen içeriğe sahip parenteral solüsyonlar satın alınacaktır.
- 2) Serum şişeleri üzerindeki etiketler düşmeyecek şekilde olacak ve bu etiketlerde;
  - a) – Çözeltinin formülü, miktarı, elektrolit içeriği
  - b) – İmal tarihi, son kullanma tarihi
  - c) – Seri numarası
  - d) – Perakende satış fiyatı
  - e) – Şişelerin üzerinde “İhale malıdır satılamaz” veya “Hastane Malıdır Satılamaz” ibarelerinden biri mutlaka basılacaktır
- 3) Şişelerdeki hacim göstergeleri etiket üzerinde belirlenmiş ve hacmi doğru gösterecek şekilde yapıştırılmış olacaktır.
- 4) Şişeler ve tıplar, parenteral çözeltiler için kullanılabilir vasıfları taşıyacak, tıplar serum setinin kolayca girebileceği esneklikte, şişe içindeki düşük basıncı muhafaza edebilecek şekilde sıkı kapatılmış olup, dış kontaminasyondan korunmuş olacaktır.
- 5) Sistem kapalı, hava yolluksuz olacaktır.
- 6) Her şişenin plastik askısı olacaktır.
- 7) Siparişi verilen serumların teslim tarihinde;
  - a) 2 yıl ve daha kısa miadlı serumlarda kullanım süresinin 1/3'lük kısmını doldurmamış olmalıdır
  - b) 3 yıl ve daha uzun miadlı serumlarda imal tarihi teslim tarihinden en fazla 12 ay öncesine ait olmalıdır
  - c) Serumların kullanma süreleri bitiminden en erken 4 ay önce bildirilmek koşulu ile bildirilen adet kadarı fiyat farkı gözetmeksizin müteahhit firma tarafından uzun miadlı serumlarla değiştirilecektir. Miadlar bitene kadar firma sorumluluğu devam eder. Sözleşme sona ermiş bile olsa 1 ay zarfında değişim yapılacaktır.
- 8) Serumlar setsiz olarak teslim edilecektir.
- 9) Serumların geliş tarihi ve saati en az bir gün önceden müteahhit firma tarafından hastanede görevli eczacılara bildirilecektir.

## TORBA PARENTERAL SOLUSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) İlgili Bakanlıkça verilmiş ruhsatı olan ve listede belirtilen içeriğe sahip parenteral solüsyonlar satın alınacaktır.
- 2) Plastik torbaların alt tarafında kısa olmayan iki plastik çıkış borusu taşıyacak biri enfüzyon setinin girişine, ikincisi ise ağız kauçukla kaplı ve ilaç puşesine uygun olacaktır.
- 3) Torbalar üzerinde belirgin şekilde aşağıdaki bilgiler bulunacaktır.
  - a) Çözeltinin formülü, miktarı, elektrolit içeriği
  - b) Steril, apirojen yazısı
  - c) Hacim göstergeleri
  - d) Ruhsat tarihi, numarası, üretim ve son kullanma tarihi
  - e) Solüsyon berrak değilse veya torba zedelenmişse kullanmayınız yazısı
  - f) Zerkten sonra torbada kalan solüsyonun kullanılmayacağı.
- 4) Her torba kendinden askılı olacaktır.
- 5) Torbaların üstünde ayrıca plastik bir muhafaza olacaktır. Bu muhafazanın içi de steril olacaktır.
- 6) Bu madde cam şişe için olan 7. madde ile aynı.
- 7) Torbaların üzerinde “İhale malıdır satılamaz” veya “Hastane malıdır satılamaz” ibaresi bulunacaktır.
- 8) Serumlar setsiz olarak teslim edilecektir
- 9) Serumların geliş tarihi ve saati en az bir gün önceden müteahhit firma tarafından hastanede görevli eczacılara bildirilecektir.

10) Ambalajı belirtilmeyen serumlar torba olacaktır.

Ecz. Derya SÖKMEN UZUNCAKARA  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Eczacı  
Dip. No: 0-2010-50744 - Dip. Tes. No: 38194

Hastane VARLI  
Eczacı  
Dip. No: 3809

YVA SÖKMEN UZUNCAKARA  
Eczacı  
Gazi Hastanesi  
C. Gazi Üniversitesi  
Dip. No: 0-2010-50744 - Dip. Tes. No: 38194