



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

1

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 39115

Düzenleme Tarihi : 07.08.2017

KOD : J01-018667 /

MALZEME ADI : NUMARATÖR RULOSU.

1. İç çapı 2.5 cm olmalıdır
2. dış çapı 7 cm olmalıdır
3. eni 5.5 cm olmalıdır
4. termal kağıt olmalıdır
5. Firma teklif etmiş olduğu malzemeyi numune kontrolünde getirerek her teslimat için uygunluk alınmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Elmas Gıral  
[Signature]

ONAYLAYAN

[Signature]



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

2

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 39085

Düzenleme Tarihi : 07.08.2017

KOD : J01-019029 /

MALZEME ADI : İMZA KALEMİ.

- 1 Kalemler opak gövdeli olacaktır.
- 2 Kalemlerde 1,0 mm uç kalınlığı olacaktır.
- 3 Kalemler jel mürekkepli olacak ve kesintisiz çizgiye sahip olacaktır.
- 4 Rahat yumuşak yazım olmalıdır.
5. Kalem ucundaki bilye paslanmaz çelik olmalıdır.
6. Güvenli kapak sistemi olmalıdır.
7. Eli rahatsız etmeyen, kullanıcının yazım konforunu artıran yumuşak tutaç olmalıdır.
8. Kalemler cep tipi rollar olmalıdır.
9. Kalemler idarenin istediği renkte olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Elmas Gül  
[Signature]

ONAYLAYAN

[Signature]



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

3

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 30303

Düzenleme Tarihi : 07.08.2017

KOD : J01-018955 /

MALZEME ADI : TÜKENMEZ KALEM (MAVİ).

- 1.Kalemin mürekkebi yüksek kaliteli ve ışık haslığına sahip olmalı ve kesintisiz çizgi ile yazabilmelidir.
- 2.Kalemin uç kalınlığı 0.7 mm ile 1.0 mm arasında olmalıdır.
- 3.Kalemler kapaklı ve ergonomik olmalıdır.
- 4.Kalemler orjinal ambalajında teslim edilmeli, bu ambalajlar taşıma ve depolamaya uygun olmalıdır.
- 5.Teklif veren istekliler en az 10 adet numune teslim etmelidir, nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Elmas Ersoy  
Can

ONAYLAYAN



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 40416

Düzenleme Tarihi : 07.08.2017

KOD : J01-018497 /

MALZEME ADI : PLASTİK TELLİ DOSYA.

- 1- 235\*310 mm ölçülerinde olmalıdır.
- 2- Dosyaların ön yüzü şeffaf arka yüzü renkli olmalıdır.
- 3- Dosya içerisindeki tel 70 sayfayı tutabilecek sertlikte olmalıdır.
- 4- Klasörlere takılabilir türde olmalı, klasöre takıldığında ağırlık taşıma özelliğinde olmalıdır.
- 5- Dosyalar A4 ebatındaki evrakları muhafaza edecek ölçülerde olmalıdır.
- 6- Kenarlarında etiket yazılabilecek karton cebi olmalıdır.
- 7- Dosyaların orta kısmında iki adet delik ve ince yassı tel ile delikli plastik sabitleyici bant olmalıdır.
- 8- Dosyaların et kalınlığı bükülmelere, kırılmalara ve yırtılmalara karşı yeterli mukavemete sahip olmalıdır.
- 9- Dosyalar içerisinde telleri olmalıdır. Telleri kolay deforme olmamalı ve kolay kırılmamalıdır.
- 10- Dosyaların arka yüzlerinin rengi idare tarafından belirlenecektir.
- 11- İstekli firmalar teklifleri ile beraber en az 1 paket numune getirmelidir, nihai karar numune değerlendirmesinden sonra verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Elmas Gül

Can

ONAYLAYAN