

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62334 Döküm Tarihi : 26.09.2017
İstem Tarihi : 25.09.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz Teknik Servis Deposunda eksilen ve Hastanemiz Genelinde kullanılması için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-064377	KAPI STOPU.	200.00	ADET

Şartname Kodu : 43271

KAPI KOLU STOPU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Malzeme kapı kolunun şeklini rahat bir biçimde alacak esneklikte takılabilir olmalıdır.
3. Kapı koluna takılır olacaktır.
4. Renk idaremiz tarafından belirlenecektir.
5. Numune teknik işletme müdürlüğü deposunda görülecektir.


İlhan TARAKÇI
Başteknisyen


Bölüm Sorumlusu
Hafız BİLGİN

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62334 Döküm Tarihi : 26.09.2017
İstem Tarihi : 25.09.2017 00:00:00 Sayfa : 2
Açıklama : Hastanemiz Teknik Servis Deposunda eksilen ve Hastanemiz Genelinde kullanılması için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-063420	ASTAR BOYA (2.5 KG'LİK).	10.00	ADET

Şartname Kodu : 43272

ASTAR BOYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polizolan astar boyası olmalıdır.
2. İç ve dış cepheye uygulanabilir olmalıdır.
3. Her adedi 2,5 kg lık tenekelerde olmalıdır.
4. Renk idaremiz tarafından belirlenecektir.
5. Numune teknik işletme müdürlüğü boya atölyesinde görülecektir.


İlhan TARAKÇI
Başteknisyen


Bölüm Sorumlusu
Hafız BİLGİN

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62334 Döküm Tarihi : 26.09.2017
İstem Tarihi : 25.09.2017 00:00:00 Sayfa : 3
Açıklama : Hastanemiz Teknik Servis Deposunda eksilen ve Hastanemiz Genelinde kullanılması İçin Gerekmetedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-062754	SPIRAL KESME TAŞI 180*3	100.00	ADET

Şartname Kodu : 43364

SPIRAL KESME TAŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.180*3*22 mm ebatlarında olmalıdır.
- 2.Granit ve mermer kesme işlemleri için uygun olmalıdır.
- 3.Numune teknik işletme müdürlüğü metal atölyesinde görülecektir.


İhan TARAKÇI
Başteknisyen


Bölüm Sorumlusu
Hafız BİLGİN

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62334
İstem Tarihi : 25.09.2017 00:00:00
Açıklama : Hastanemiz Teknik Servis Deposunda eksilen ve Hastanemiz Genelinde kullanılması için gerekmektedir.

Döküm Tarihi : 26.09.2017
Sayfa : 4

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-062755	SPIRAL KESME TASI 115*3	100.00	ADET

Şartname Kodu : 43365

SPIRAL KESME TAŞI (115*3) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.115*3*22 mm ebatlarında olmalıdır.
- 2.Granit ve mermer kesme işlemleri için uygun olmalıdır.
- 3.Numune teknik işletme müdürlüğü metal atölyesinde görülecektir.


İlhan TARAĞÇI
Başteknisyen


Bölüm Sorumlusu
Hafız BİLGİN

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62334 Döküm Tarihi : 26.09.2017
İstem Tarihi : 25.09.2017 00:00:00 Sayfa : 5
Açıklama : Hastanemiz Teknik Servis Deposunda eksilen ve Hastanemiz Genelinde kullanılması için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-062756	SPIRAL KESME TAŞI MAKİNASI KORUYUCUSU (180X3)	4.00	ADET

Şartname Kodu : 43366

SPRAL TAŞI MAKİNASI KORUYUCUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Metal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. 180mm*3 ebatlarındaki makinelere uygun olmalıdır.
3. Numune teknik işletme müdürlüğü kaynak atölyesinde görülecektir.
4. Yüklenici teklif vermeden önce teknik işletme müdürlüğünden malzeme hakkında bilgi almalıdır. Aksi durumda teklifleri geçersiz sayılacaktır.


İlhan TARAĞCI
Başteknisyen


Bölüm Sorumlusu
Hafız BİLGİN

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62334 Döküm Tarihi : 26.09.2017
İstem Tarihi : 25.09.2017 00:00:00 Sayfa : 6
Açıklama : Hastanemiz Teknik Servis Deposunda eksilen ve Hastanemiz Genelinde kullanılması için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-062757	SPİRAL KESME TAŞI MAKİNASI KORUYUCUSU (115X3)	4.00	ADET

Şartname Kodu : 43367

SPRAL TAŞI MAKİNASI KORUYUCUSU(115*3) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Metal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2.115 mm ebatlarındaki makinelere uygun olmalıdır.
- 3.Numune teknik işletme müdürlüğü kaynak atölyesinde görülecektir.
- 4.Yüklenici teklif vermeden önce teknik işletme müdürlüğünden malzeme hakkında bilgi almalıdır. Aksi durumda teklifleri geçersiz sayılacaktır.


İlhan TARAKÇI
Başteknisyen


Bölüm Sorumlusu
Hafız BİLGİN