

CAM ŞİŞE PARENTERAL SOLUSYON ŞARTNAMESİ

- 1) İlgili Bakanlıkca verilmiş ruhsatı olan ve listede belirtilen içeriğe sahip parenteral solüsyonlar satın alınacaktır.
- 2) Serum şişeleri üzerindeki etiketler düşmeyecek şekilde olacak ve bu etiketlerde;
 - a)- Çözeltinin formülü,miktarı,elektrolit içeriği
 - b)-Son kullanma tarihi
 - c)- Seri numarası
 - d)- Perakende satış fiyatı
 - e)-Şişelerdeki hacim göstergeleri etiket üzerinde belirlenmiş ve hacmi doğru gösterecek şekilde yapılandırılmış olacaktır.
- 3) Şişeler ve tıplar,parenteral çözeltiler için kullanılabilir vasıfları taşıyacak,tıplar serum setinin kolayca girebileceği esneklikte, şişe içindeki düşük basıncı muhafaza edebilecek şekilde sıkı kapatılmış olup,dış kontaminasyondan korunmuş olacaktır.
- 4) Sistem kapalı,hava yolluksuz olacaktır.
- 5) Her şişenin plastik askısı olacaktır.
- 6) Siparişi verilen serumların teslim tarihinde;
 - a)- 2 yıl ve daha kısa miadlı serumlarda kullanım süresinin 1/3'lük kısmını doldurmamış olmalıdır.
 - b)- 3 yıl ve daha uzun miadlı serumlarda imal tarihi teslim tarihinden en fazla 12 ay öncesine ait olmalıdır.
 - c)- Serumların kullanma süreleri bitiminden en erken 4 ay önce bildirilmek koşulu ile bildirilen adet kadarı fiyat farkı gözetmeksizin müteahhit firma tarafından uzun miadlı serumlarla değiştirilecektir.Miadlar bitene kadar firma sorumluluğu devam eder.Sözleşme sona ermiş bile olsa 1 ay zarfında değişim yapılacaktır.
- 7) Yanında şişe olarak belirtilenler mutlaka cam şişe olarak teslim edilecektir.
- 8) Serumlar setsiz olarak teslim edilecektir.
- 9) Muayene Komisyonu gerektiği takdirde ilaçların ruhsatlarının örneğini isteyebilir.
- 10) Serumların geliş tarihi ve saati en az bir gün önceden müteahhit firma tarafından hastanede görevli eczacılara bildirilecektir.

TORBA PARENTERAL SOLUSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) İlgili Bakanlıkca verilmiş ruhsatı olan ve listede belirtilen içeriğe sahip parenteral solüsyonlar satın alınacaktır.
- 2) Plastik torbaların alt tarafında iki plastik çıkış borusu taşıyacak biri enfüzyon setinin girişine,ikincisi ise ağız kauçukla kaplı ve ilaç puşesine uygun olacaktır.
- 3) Torbalar üzerinde belirgin şekilde aşağıdaki bilgiler bulunacaktır.
 - a)- Çözeltinin formülü,miktarı,elektrolit içeriği
 - b)- Steril,apirojen yazısı
 - c)- Hacim göstergeleri
 - d)- Ruhsat tarihi,numarası,üretim ve son kullanma tarihi
 - e)- Solüsyon berrak değilse veya torba zedelenmişse kullanmayınız yazısı
 - f)- Zerikten sonra torbada kalan solüsyonun kullanılmayacağı.
- 4) Her torba kendinden askılı olacaktır.
- 5) Torbaların üstünde ayrıca plastik bir muhafaza olacaktır.Bu muhafazanın içi de steril olacaktır.
- 6) Bu madde cam şişe için olan 7.maddeyle aynı.
- 7) Serumlar setsiz olarak teslim edilecektir.
- 8) Muayene Komisyonu gerektiği takdirde ilaçların ruhsatlarının örneğini isteyebilir.
- 9) Serumların geliş tarihi ve saati en az bir gün önceden müteahhit firma tarafından hastanede görevli eczacılara bildirilecektir.
- 10) Ambalajı belirtilmeyen serumlar torba olacaktır.

Erc Meltan Aksoy
MAY

Hastane YARLI
MAY 2015
02.05.15