

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62987  
İstem Tarihi : 26.10.2017 00:00:00  
Açıklama : PATOLOJİ MALZEME ARA ALIMI

Döküm Tarihi : 01.11.2017  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : PATLB1  
Bölüm Adı : PATOLOJİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-031438	BLOK ARSİV DOLABI.	25.00	ADET

Şartname Kodu : 6169

**KASET BLOK ARŞİVİ**

Bir adet bir ünite anlamına gelmektedir.

- 1-Bir ünite, her biri içinde 12 sıra içeren, 10 adet geniş çekmecedan oluşmalıdır
- 2-Dolap malzemesi 0.80 DKP sacdan imal edilmiş olmalıdır
- 3-Çekmeceler kolay hareket ettirilebilmeli ve blok kasetlerine uygun olmalıdır
- 4-Dayanıklı metal malzemeden yapılmış olmalıdır
- 5-Üniteler üst üste kolay monte edilebilmelidir

Yrd.Dok.Dr. Ekinci  
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Tıbbi Patoloji  
Dip.No: 11191 Sic.No: 24125

Prof.Dr.Nalan AKYÜREK  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Patoloji  
Dip.No: 11191 Sic.No: 24125

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62987  
İstem Tarihi : 26.10.2017 00:00:00  
Açıklama : PATOLOJİ MALZEME ARA ALIMI

Döküm Tarihi : 01.11.2017  
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : PATLB1  
Bölüm Adı : PATOLOJİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-031437	LAM ARSİV DOLABI.	100.00	ADET

**Şartname Kodu : 24611**

- Bir adet lam arşivi biriminde 12 adet lam çekmecesini olmalıdır.
- Lamlar çekmecelere dik olarak yerleştirilecektir.
- Çekmece boyutları patoloji anabilim dalında kullanılan lamlara uygun boyutta olmalıdır.
- Birimler üst üste koyulma özelliğinde olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BİNCİ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Tıbbi Patoloji  
Dip.No: 11191 Sic.No: 24125

Prof. Dr. Valen AKYÜREK  
T.C. G.U.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Patoloji  
Dip.No: 11191 Sic.No: 24125