

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ**  
**BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHTİYAÇ FORMU**

BİRİMİ ve BÖLÜMÜ	PROJE YÖNETİCİSİNİN ADI SOYADI	TARİHİ	NO
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği	DOÇ.DR. MELTEM DOĞAN TEL : 5823510	22/11/2017	1

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE**  
**(Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)**

'06/2017-16' kodlu ve 'Palladyum Alaşım Membranların Sentezi ve Karakterizasyonu' konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 1 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

İmza:



Sıra No	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birimi	Özelliği
1	Destek olarak kullanılacak tüp	2	adet	Destek Tüp •Borosilikat tozlarının sıkıştırılması ile elde edilmiş gözenekli bir yapıya sahip olmalıdır. •Ortalama gözenek çapı: 1-1,6µm arasında olmalıdır. •Gözenekli tüpün iç çapı: 0,9 cm dış çapı: 1,4 cm olmalıdır.

03.2.6.01