

## LASTİK ÇARŞAF LASTİĞİ

- 1) 2 Cm genişliğinde olmalı
- 2) Yumuşak olmalı sert olmamalı
- 3) Yıkandığı zaman çabuk deforme olmamalı
- 4) Yüksek ısıya dayanıklı olmalı

Terâfatma ÇAKIR  
SUD

Emine GÖKÇÖZ  
I.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Tıbbi İşletme Hizmetleri Müdürü Yrd.



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 3404  
Düzenleme Tarihi : 16.01

KOD : J01-013993 /  
MALZEME ADI : KUMAŞ(KETEN-MAVI).

- 1.% 100 pamuklu olmalı
- 2.Ağırlığı minimum 180 gr/m2 olmalıdır.
- 3.Kumaş en az 62 tel/cm2 olmalıdır.
- 4.Atkı 21,çözgü 41 olmalıdır.
- 5.Kumaşın her iki yönü aynı renkte boyalı olmalıdır.
- 6.Kumaşın eni 150 cm olmalıdır.
- 7.Kumaşın kenarları örgülü dokuma olmalı,iplik çıkıntıları -kenar püskülü olmamalıdır.
- 8.Çekme yüzdesi çözgüde %3,atkıda %1,5 olmalıdır.
- 9.Kumaş boyası,akmayan ve kanserojen madde içermeyen İNDANTREN boyalı olmalıdır.
- 10.Kumaş boyasının yıkama,terleme,yaş ve kuru sürtünme,solma haslıkları standartlara uygun olmalıdır.
- 11.Kumaş yüksek sıcaklıklarda sabunlu yada deterjanlı suda yıkanabilmeli,çamaşır suyundan etkilenmemiştir.
- 12.Kumaşın klor haslığı yüksek olmalıdır.
- 13.134 c buhar OTOKLAVINA DAYANIKLI olmalıdır.
- 14.Kumaşlar birer metrelik manifatura katlama yapılarak 50 metrelik paketler halinde naylon ambalajlara konularak ambalaj ağızları kapatılmalı ve ambalaj içerisinde kumaşın cinsi ile metresini gösteren etiketler konulmalıdır.
- 15.Kumaşı üreten firmanın ISO 9001:2000 BELGESİ vır kumaşın CE belgesi olmalıdır.
- 16.Kumaşlar Terzihanenin isteği doğrultusunda çekim yapılacaktır.

Terzi: Fatma ÇAKIR

ÖZGÜR  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Kontrol Müdür Yrd.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 22343

Düzenleme Tarihi

KOD : 013134 /

MALZEME ADI : BOBİN (MERSERIZE) YEŞİL

- 1.Polyester olmalı 5000 metrelik bobinler şeklinde olmalı
- 2.Çamaşır suyuna ve ısıya dayanıklı olmalı
- 3.Yeşil renk olmalı

Terzi-Fatma ÇAKIR  
*[Signature]*

*[Signature]*  
Lütfine GÖKGÖZ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Teknik Hizmetleri Müdürü Yrd.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 22342

Düzenleme Tarihi :

KOD : 013136 /

MALZEME ADI : BOBIN (POLYESTER) BEYAZ

- 1.Polyester olmalı 5000 metrelik bobinler şeklinde olmalı
- 2.Çamaşır suyuna ve ısıya dayanıklı olmalı
- 3.Beyaz renk olmalı

Fatma ÇAKIR  
Tercih

Emine GÖKGÖZ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Yrd.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

## BOBİN (POLYESTER) GRİ

1. Polyester olmalı 5000 metrelik bobinler şeklinde olmalıdır.
2. Camaşır suyuna ve ısıya dayanıklı olmalıdır.
3. Gri renk olmalıdır.

Terzi= Fatma ÇAKIR

Ermine GÖKGÖZ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yrd.

## CIRT CIRT BANT TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Malzemenin cinsi % 100 polyester olmalıdır.
- 2 -İlmik ve kancadan oluşmalıdır .
- 3 -Paket ambalaj 25 mt olmalıdır.
- 4 -Renk idare tarafından belirnecektir
- 5 -Eni 5 cm olmalıdır (+-1 cm )
- 6 -1 metre numune saatin almaya bırakılmalıdır

Terzi: Fatma ÇAKIR



  
Emine GÖRGÖZ  
T.C. Gaz. Üniversitesi  
Gaz. Hastanesi  
Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yrd.