



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 44423

Düzenleme Tarihi : 18.01.2018


KOD : J01-018825 /

MALZEME ADI : RİBON (SİYAH BEYAZ).

- 1.Ribon siyah renkte olmalıdır.
- 2.Ribon 60X40 mm ebatlarıdaki etikete uygun olmalıdır.
- 3.Ribon istenilen etikete uygun Zebra GC420t printer cihazına uygun olmalıdır.
- 4.Son kullanma tarihinden 2 ay önce başvurulduğu takdirde firma miadı dolacak olan ürünü yeni ürün ile değiştirilmeyi taahhhüt etmelidir.

HAZIRLAYANLAR

  
Mustafa Kaya

  
Mustafa KAYA  
KARABUCUT

ONAYLAYAN



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 44425


Düzenleme Tarihi : 18.01.2018

KOD : J01-01F251 /

MALZEME ADI : ETİKET (SILVERMAT) 40X60

1. Teklif edilecek printer kağıtları orijinal olup, kullanılan mevcut printer sistemleri ile uyumlu olmalıdır.
2. Printer kağıtları Zebra GC420t Termal Printer cihazda kullanılacaktır.
3. Printer kağıtları 60 mm x 40 mm ebatlarında Ribona uygun olmalıdır.
4. Etiket Sudan, sıcaktan, soğuktan, ve kimyasal maddelerden etkilenmemelidir.
5. Yapışkan özelliği güçlü olmalı ve kolayca sökülmemelidir.
6. Etiket her çeşit yüzeye (metal, tahta, komposit) kolayca yapışabilmelidir.
7. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Son kullanma tarihinden 2 ay önce başvurulduğu takdirde firma miadı dolacak olan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
8. Bir top etiket paketi 1.000 adet olmalıdır.
9. Etiketler gümüş renkte olmalıdır.
10. Numune getirilecektir.

HAZIRLAYANLAR

  
Mustafa  
Kaygacı

  
Murat  
KARABULUT

ONAYLAYAN