



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 41574

Düzenleme Tarihi : 25.01.2018

KOD : J07-070032 /

MALZEME ADI : AVRUPA STANDART SERİSİ (26 AL).

PATCH (YAMA) TEST ALLERJENLERİ
TEKNİK ŞARTNAME

ALLERJENLER 5 YADA 10 ML'LİK VAZALİNE EMDİRİLMİŞ KAPALI ENJEKTÖRLER İÇİNDE BULUNDURULMALIDIR.
LİKİT OLANLAR 5 VEYA 10 ML'LİK POLİPROPİLEN DAMLALIKLI ŞİŞELERDE OLMALIDIR.
HER BİR ALLERJEN 100-200 TESTLİK OLMALIDIR.
ALLERJENLERİN SON KULLANMA TARİHİ 2 YIL OLMALIDIR. SON KULLANMA TARİHİ 2 YILDAN KISA OLANLAR 2 YILLIĞINA ÜCRETSİZ DESTEKLENMELİDİR.
ALLERJENLERİ GÜNLÜK HAYATTA NELERİ İÇERDİĞİNE DAİR BİLGİ FORMU OLMALIDIR.
ALLERJENLER PLASTİK TEPŞİLER İÇİNDE KULLANIMA HAZIR OLARAK TESLİM EDİLMELİDİR.
HER BİR ALLERJEN NUMARALANDIRILMIŞ OLMALIDIR.
SERİ HALİNDE SUNULAN ALLERJENLER AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLERİ İÇERMELİDİR.

1. POTASSIUM DİCHROMATE
2. NEOMYCİN SULFATE
3. THİURAM MİX
4. 4-PHENYLENEDİAMİNE BASE
5. COBALT CHLORİDE
6. BENZOCAİNE
7. FORMALDEHYDE
8. COLOPHONY
9. CLİOQUİNOL (CHİNOFORM, VİOFORM)
10. BALSAM PERU
11. N-ISOPROPYL-N-PHENYL-4-PHENYLENEDİAMİNE
12. WOOL ALCOHOLS (LANOLİN)
13. MERCAPTO MİX
14. EPOXY RESİN
15. PARABEN MİX
16. 4-TERT-BUTYLPHENOL FORMALDEHYDE RESİN
17. FRAGRANCE MİX
18. BUDESONİDE
19. QUATERNİUM 15 (DOWİCİL 200)
20. NİCKEL SULFATE
21. CL+Me-İSOTHİAZOLİNONE(KATHON CG, 100 ppm)
22. MERCAPTOBENZOTHİAZOLE (mbt)
23. PRİMİN (2-METHOXY 6-N-PENTYL-4-BENZOQUİNONE)
24. SESQUİTERPENE LACTONE MİX
25. TİXCORTOL-21-PIVALATE
26. METHYLDİBROMOGLUTARONİTRİLE (MDBGN)
27. TEXTİLE DYE MİX.
28. METHYLİSOTHİAZOLİNONE+METHYLCLOROİSOTHİAZOLİNONE.
29. FRAGRANCE MİX III
30. HYDROXYİSOHEXYL3-CYCLOHEXENECURBONXALDEHYDE

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Murat ÖZTÜRK
T.C. Gazi Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dermatoloji Uzmanı
Dış No: 41574

Prof. Dr. Aytaç GÖLEKON
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Dermatoloji A.D.
Şifreli No: 5100