

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Istem No : 64952 Döküm Tarihi : 01.02.2018
Istem Tarihi : 01.02.2018 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : HATANEMİZ B BLOK -1. KATTA BULUNAN ÇAMAŞIRHANE DUVARLARI

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Istem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-062847	DUVAR BANDI (PLASTİK)	200.00	METRE

Şartname Kodu : 44724

DUVAR BANTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. 2 mm et kalınlığında olmalıdır.
3. Her bir adet ölçüsü 100*200 cm ebatlarında olmalıdır.
4. Malzemenin yüzeyi çizilmez özellikte desenli ve dekoratif olmalıdır.
5. Renk ve desen idaremiz tarafından belirlenecektir.
6. Yüklenici numune ile beraber teknik işletme müdürlüğünden yer malzeme hakkında bilgi almak için gelmelidir. aksi durumda teklifleri geçersiz sayılacaktır.


Aris GENCER
Başteknisyen Yardımcısı


Bölüm Sorumlusu
Hafız BİLGİN

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64984 Döküm Tarihi : 05.02.2018
İstem Tarihi : 05.02.2018 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : HASTANEMİZ ONKOLOJİ SERVİSİ VE C,D BLOK ASANSÖR ÖNLERİ

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-066485	LED PANEL ARMATÜR	150.00	ADET

Şartname Kodu : 44742

LED PANEL ARMATÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 22,5cm çapında olmalıdır.
2. Kasa rengi beyaz olmalıdır.
3. Gücü 20 Watt aralığında olmalıdır.
4. 150-250 VAC gerilim, 50-60 Hz frekansta çalışmalıdır.
5. (4000K-6500K) olmalıdır.
6. En az 30.000 saat kullanım ömrü olmalıdır.
7. Sıva altı kullanıma uygun olmalıdır.
8. Işık gücü 3500-4500 lümen arasında olmalıdır.
9. En az iki yıl garantili olmalıdır.
10. Panel ile birlikte bağlantı aparatları verilmelidir.
11. Numune Teknik Servis deposunda gösterilecektir.

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Birimi

Ali UÇAR
Elektronik Teknikeri