

İstem No : 66726
İstem Tarihi : 11.04.2018 00:00:00
Açıklama : HASTANEMİZ ÇAMAŞIRHANE ÇIKIŞ KISMI

Döküm Tarihi : 11.04.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM1049	DEMİR KAPI YAPILMASI.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 38363

ÇİFT KANAT DEMİR KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Demir Kapı çamaşırhane çıkışına yapılacaktır.
2. Yapılacak alanda bulunan alüminyum doğramalı kapı yüklenici tarafından sökülüp idaremizin gösterdiği yere bırakılacaktır.
3. Kapının kasa kısmı 60*40*4mm ebatlarında profilden yapılmış olmalıdır.
4. Kör kasa kapının konulacağı mahalde en az 10mm x 12 adet çelik dübelle sabitlenecektir.
5. Kapı çift kanat olacaktır.
6. Kapının ve kasanın boyama işlemi yüklenici tarafından yapılacaktır.
7. Renk idaremiz tarafından belirlenecektir.
8. Montaj sonrası yüzeyde gözüken çizikler yüklenici tarafından rutuş boyası yapılacaktır.
9. Kapının iskelet kısmı 30*30*3mm porfilden yapılmış olmalıdır.
10. Kapının alt kısmı 2 mm et kalınlığındaki sac malzeme ile profillere kaynatılmış olmalıdır.
11. Profillere kaynatılan sacın kaynak kısımları düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
12. Kapının sac ile kapatılan kısımların arası MDF malzeme ile doldurulmuş olup üstü sac ile kapatılmış olmalıdır.
13. Kapının üst kısmında en az 4 mm kalınlığında cam olup, camın dış kısımları perfore demir ile parmaklık yapılmış olmalıdır.
14. Camın etrafı plastik fitillerle çevrilmiş olmalıdır.
15. Sac ve parmaklık deseni idaremiz tarafından belirlenecektir.
16. Kapı kanatları en az 3 menteşe ile sabitlenmiş olmalıdır.
17. Kapının tek kanadı panik bar kilitli sistem olmalıdır.
18. Kapının her iki kanadında da zemine ve üst kısma sabitleme çubuğu olmalıdır.
19. Kapının tüm aksesuarları içerisinde olup, çalışır durumda teslim edilmelidir. (kilit, kapı kolu v.b)
20. Yüklenici yapılacak alan hakkında bilgi almak için teknik işletme müdürlüğüne görüşmeye gelmelidir.
21. Ekte verilen ölçüler yaklaşık ölçü olup yüklenici tarafından yerinde ölçü alınmalıdır.
22. Yüklenici tüm takım ve el aletlerini yanında getirmelidir.

İdris GENCER
Başteknisyen Yardımcısı

Bölüm Sorumlusu
Hafiz ALGİN

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 66726

İstem Tarihi : 11.04.2018 00:00:00

Açıklama : HASTANEMİZ ÇAMAŞIRHANE ÇIKIŞ KISMI

Döküm Tarihi : 11.04.2018

Sayfa : 2


Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

- 23.Yapılacak alanda çıkacak olan hafriyat ve hırç yüklenici tarafından düzgün bir biçimde çuvallanıp atılacaktır.24.Yapılacak alanda oluşabilecek tüm tadilatlar yüklenici tarafından yapılacaktır.
25.Yüklenici İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) kurallarına uygun çalışma yapmalıdır.


Bölüm Sorumlusu
Hafız BİLGİN



Bölüm Sorumlusu
Hafız BİLGİN

Proje Çizen	Burak KOÇAK - Tekniker	Konu: Çamaşırhane Dış Kapısının Yapılması İşi	T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ	
Tarih	10.04.2018		Proje No	0005