

AVRUPA STANDART SERİSİ

1. POTASSIUM DİCROMATE
2. NEOMYCİN SULFATE
3. THİURAM MİX
4. 4-PHENYLENEDİAMİNE BASE
5. COBALT CHLORİDE
6. BENZOCAİNE
7. FORMALDEHYDE
8. COLOPHONY
9. CLIOQUİNOL (CHİNOFORM VİOFORM)
10. BALSAM OF PERU
11. N-ISOPROPYL-N PHENYL-4 PHENYLENEDİAMİNE
12. WOOL ALCOHOLS (LANOLİN)
13. MERCAPTO MİX
14. EPOXY RESİN
15. PARABEN MİX
16. 4-TERT- BUTYLPHENOL FORMALDEHYDE RESİN
17. FRAGRANCE MİX
18. BUDOSONİDE
19. QUATERNİUM 15 (DOWİCİL 200)
20. NİCKEL SULFATE
21. METHYLİSOTHİAZOLİNONE
22. MERCAPTOBENZOTHİAZOLE (MBT)
23. PRİMİN (2- METHOXY 6-N-PENTYL-4-BENZOQUİNONE)
24. SESQUİTERPENE LACTONE MİX
25. TİXCORTOL-21-PİVALATE
26. METHYLDİBROMOGLUTARONİTRİLE (MDBGN)
27. TEXTİLE DYE MİX
28. METHYLİSOTHİUZOLİMONE+METHYLCH LOROİSOTHİAZOLİNONE
29. FRAGRUNCE MX II
30. HYDROXYİSOHEXYL3-CYCLOHEXENE CURBONXALDENYDE

Prof. Dr. Mustafa Adısan
Dermatoloji Uzmanı
Diyadin No: 9100
Diyadin No: 91074

Prof. Dr. Mustafa Adısan
T.C. Gaziantep Üniversitesi
Dermatoloji Öğr. Gör.
Dip No: 2056 Dip Tes. No: 93775

PATCH (YAMA) TEST ALLERJENLERİ
TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

- ALLERJENLER 5 YADA 10 ML'LİK VAZALİNE EMDİRİLMİŞ KAPALI ENJEKTÖRLER İÇİNDE BULUNDURULMALIDIR.
- LİKİT OLANLAR 5 VEYA 10 ML'LİK POLİPROPİLEN DAMLALIKLI ŞİŞELERDE OLMALIDIR.
- HER BİR ALLERJEN 100-200 TESTLİK OLMALIDIR.
- ALLERJENLERİN SON KULLANMA TARİHİ 2 YIL OLMALIDIR. SON KULLANMA TARİHİ 2 YILDAN KISA OLANLAR 2 YILLIĞINA ÜCRETSİZ DESTEKLENMELİDİR.
- ALLERJENLERİ GÜNLÜK HAYATTA NELERİ İÇERDİĞİNE DAİR BİLGİ FORMU OLMALIDIR.
- ALLERJENLER PLASTİK TEPSİLER İÇİNDE KULLANIMA HAZIR OLARAK TESLİM EDİLMELİDİR.
- HER BİR ALLERJEN NUMARALANDIRILMIŞ OLMALIDIR.
- SERİ HALİNDE SUNULAN ALLERJENLER AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLERİ İÇERMELİDİR.

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZDEMİR
Gözetmen Uzmanı
Diploma No: 6150
Dip. Tes. No: 57074

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZDEMİR
T.C. Gaziantep Üniversitesi
Cerrahisi
Dip. Tes. No: 93775