



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2613
İstem Tarihi : 21/12/2018
Bölüm Adı : Nükleer Tıp Stoğu

Döküm Tarihi : 21/12/2018 11:38:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J07-071530	DMSA(1 FLK).

Kortikal böbrek sintigrafisi incelemelerinde kullanılmak üzere DMSA soğuk kiti istemidir.

A) Bu soğuk kit Tc-99m perteknetat ile işaretlenmeye hazır halde steril, ajirojen, liyofilize vasıfta olmalıdır. Sipariş tarihinden sonra en geç bir ay içerisinde teslim edilmeli ve son kullanım tarihine yakın kullanılmamış kitler yenileriyle değiştirilebilmelidir.

B) Kitin teslim tarihlerinde, son kullanım sürelerinin uzun olması, radyoaktiviteyle işaretleme sonrası kararlılık süresinin uzun olması ve yüksek miktarda radyoaktivite ile işaretlenebilen etkin madde içirme özelliğinin bulunması gerekir.

C) Bu kit daha önce laboratuvarımızda hiç kullanılmamış ise istendiğinde deneme amacıyla örnek olarak ihaleyi izleyen 48 saat içerisinde temin edilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Ahmet Ferat Üzdürmez

Doc. Dr. Ümit Özgür AKDFMİR
T.C.G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Dip. No: 90-00000000000000000000

ONAYLAYAN

Ümit Özgür



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2613
İstem Tarihi : 21/12/2018
Bölüm Adı : Nükleer Tıp Stoğu

Döküm Tarihi : 21/12/2018 11:36:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J07-073170	MİBİ.

Miyokart perfüzyon sintigrafisinde kullanılmak üzere multi-doz MİBİ soğuk kiti istemidir.

- A) Bu soğuk kit Tc-99m perteknetat ile işaretlenmeye hazır halde steril, ajirojen, liyofilize vasıfta olmalıdır. Sipariş tarihinden sonra en geç bir ay içerisinde teslim edilmelidir.
- B) Kitin teslim tarihlerinde, son kullanım sürelerinin uzun olması, radyoaktiviteyle işaretleme sonrası kararlılık süresinin uzun olması ve yüksek miktarda radyoaktivite ile işaretlenebilen etkin madde içerme özelliğinin bulunması gerekir.
- C) Bu kit daha önce laboratuvarımızda hiç kullanılmamış ise istendiğinde deneme amacıyla örnek olarak ihaleyi izleyen 48 saat içerisinde temin edilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Ahmet Ferat Üzdürmez

Doc. Dr. Ümit Özgün AKDEMİR
T.C.G.Ü. Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp
Dip. No: 98-042-034 D. No: 98023

ONAYLAYAN

Doc. Dr. Ümit Özgün AKDEMİR
T.C.G.Ü. Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp
Dip. No: 98-042-034 D. No: 98023

Laborant Ahmet Ferat ÜZDÜRMEZ

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2613
İstem Tarihi : 21/12/2018
Bölüm Adı : Nükleer Tıp Stoğu

Döküm Tarihi : 21/12/2018 11:34:00

Malzeme Kodu : J07-073150
Malzeme Adı : MAA (1 FLK).

Akciğer perfüzyon sintigrafisi çalışmalarında kullanılmak üzere soğuk MAA (makroagreg albumin) kitidir.

A) Bu soğuk kit Tc-99m perteknetat ile işaretlenmeye hazır halde steril, apirojen, liyofilize vasıfta olmalıdır. Sipariş tarihinden sonra en geç bir ay içerisinde teslim edilmeli ve son kullanım tarihine yakın kullanılmamış kitler yenileriyle değiştirilebilmelidir.

B) Kitin teslim tarihlerinde, son kullanım sürelerinin uzun olması, radyoaktiviteyle işaretleme sonrası kararlılık süresinin uzun olması ve yüksek miktarda radyoaktivite ile işaretlenebilen etkin madde içermesi özelliğinin bulunması gerekir.

C) Bu kit daha önce laboratuvarımızda hiç kullanılmamış ise istendiğinde deneme amacıyla örnek olarak ihaleyi izleyen 48 saat içerisinde temin edilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Ahmet Ferat Üzdürmez

Doç. Dr. Ümit Özgür Akdoğan
T.C. G.Ü.T.F. Sağlık Hastanesi
Nükleer Tıp
Dip. No: 81-002-034 Dip. No: 80023

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Ümit Özgür Akdoğan
T.C. G.Ü.T.F. Sağlık Hastanesi
Nükleer Tıp
Dip. No: 81-002-034 Dip. No: 80023

Laborant Ahmet Ferat ÜZDÜRMEZ

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi