

DEPO DÜZENLEYİCİ KUTU BÜYÜK BOY (Avadanlık Kutu)

1. Kutular içine malzeme koyulduktan sonra üst üste koyularak kullanılabilmesi ve alt kutuda bulunan malzemeyi almak için elin sığabileceği bir boşluk alana sahip olmalıdır.
2. Üst üste konarak kullanımın sağlanabilmesi için özel bir aparat ihtiyacının olması durumunda firma aparatı kutularla birlikte temin etmelidir.
3. Kutunun dış ölçüleri en:490±10 mm, boy:390±10mm, yükseklik:305±10 mm
İç ölçüleri en:430±10 mm, boy:325±10mm, yükseklik:300±10 mm olmalı
4. İç malzeme ile doldurulduğunda esneme ve kırılma yapmamalıdır.
5. Kutunun rengi gri renkte olmalıdır. Renk onayı alınmalıdır.
6. Kutunun malzemesi ve boyasında kansorejen madde bulunmamalı gerekli görülmesi durumunda yetkili kuruluşlardan testinin yapılması için gönderilebilmelidir.
7. Kutuların üzerinde ölçüleri yazılı olmalıdır.
8. Kutular kırılma ve çatlamaya dayanıklı olmalıdır.
9. Kolay temizlenebilir olmalıdır.
10. Nakliye esnasında oluşan hasarlı ve deforme olmuş ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.
11. Kutuların kullanılmadığı zamanlarda iç içe geçerek kullanım kolaylığı sağlamalıdır.
12. Kutularda malzeme ve imalattan kaynaklı pütürlü yüzeyler, çapak ve renk defektleri olmamalıdır.
13. Etiket yapıştırılabilecek ön yüzeyinde bir alan planlanmış olmalıdır.
14. Kutuda kullanılan plastik malzeme polipropilen olmalıdır ve kutuda işareti bulunmalıdır.(PP)
15. Asit, baz ve yağlara karşı kimyasal etkileşim direnci olmalıdır.
16. Geri dönüşüme uygun olmalıdır.
17. Hasarlı ve deförme ürünlerin tesliminden önce veya sonra tespit edilmesi durumunda firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

Meliha KAYMAK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Hemşirelik Hizmetleri Birimi

Sezai DEMİR
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
İş Güvenliği Uzmanı Belge No: 122379

03.01.2019

DEPO DÜZENLEYİCİ KUTU ORTA BOY (Avadanlık Kutu)

1. Kutular içine malzeme koyulduktan sonra üst üste koyularak kullanılabilir ve alt kutuda bulunan malzemeyi almak için elin sığabileceği bir boşluk alana sahip olmalıdır.
2. Üst üste konarak kullanımın sağlanabilmesi için özel bir aparat ihtiyacının olması durumunda firma aparatı kutularla birlikte temin etmelidir.
3. Kutunun dış ölçüleri en:260±10 mm, boy:420± 10mm, yükseklik:170±10 mm
İç ölçüleri en:230±10 mm, boy:390± 10mm, yükseklik:165±10 mm olmalı
4. İç malzeme ile doldurulduğunda esneme ve kırılma yapmamalıdır.
5. Kutunun rengi gri renkte olmalıdır. Renk onayı alınmalıdır.
6. Kutunun malzemesi ve boyasında kansorejen madde bulunmamalı gerekli görülmesi durumunda yetkili kuruluşlardan testinin yapılması için gönderilebilmelidir.
7. Kutuların üzerinde ölçüleri yazılı olmalıdır.
8. Kutular kırılma ve çatlama dayanıklı olmalıdır.
9. Kolay temizlenebilir olmalıdır.
10. Nakliye esnasında oluşan hasarlı ve deforme olmuş ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.
11. Kutuların kullanılmadığı zamanlarda iç içe geçerek kullanım kolaylığı sağlamalıdır.
12. Kutularda malzeme ve imalattan kaynaklı pütürlü yüzeyler, çapak ve renk defektleri olmamalıdır.
13. Etiket yapıştırılabilecek ön yüzeyinde bir alan planlanmış olmalıdır.
14. Kutuda kullanılan plastik malzeme polipropilen olmalıdır ve kutuda işareti bulunmalıdır.(PP)
15. Asit, baz ve yağlara karşı kimyasal etkileşim direnci olmalıdır.
16. Geri dönüşüme uygun olmalıdır.
17. Hasarlı ve deforme ürünlerin tesliminden önce veya sonra tespit edilmesi durumunda firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

Melika KAYMAK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Hemşirelik Hizmetleri Birimi

Sezai DEMİR
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
İş Güvenliği Uzmanı Belge No: 122379

03.01.2019

Job. 068359

DEPO DÜZENLEYİCİ KUTU KÜÇÜK BOY (Avadanlık Kutu)

1. Kutular içine malzeme koyulduktan sonra üst üste koyularak kullanılabilmesi ve alt kutuda bulunan malzemeyi almak için elin sığabileceği bir boşluk alana sahip olmalıdır.
2. Üst üste konarak kullanımın sağlanabilmesi için özel bir aparat ihtiyacının olması durumunda firma aparatı kutularla birlikte temin etmelidir.
3. Kutunun dış ölçüleri en:215±10 mm, boy:355± 10mm, yükseklik:152±10 mm
İç ölçüleri en:175±10 mm, boy:315± 10mm, yükseklik:150±10 mm olmalı
4. İçi malzeme ile doldurulduğunda esneme ve kırılma yapmamalıdır.
5. Kutunun rengi gri renkte olmalıdır. Renk onayı alınmalıdır.
6. Kutunun malzemesi ve boyasında kansorejen madde bulunmamalı gerekli görülmesi durumunda yetkili kuruluşlardan testinin yapılması için gönderilebilmelidir.
7. Kutuların üzerinde ölçüleri yazılı olmalıdır.
8. Kutular kırılma ve çatlama dayanıklı olmalıdır.
9. Kolay temizlenebilir olmalıdır.
10. Nakliye esnasında oluşan hasarlı ve deforme olmuş ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.
11. Kutuların kullanılmadığı zamanlarda iç içe geçerek kullanım kolaylığı sağlamalıdır.
12. Kutularda malzeme ve imalattan kaynaklı pütürlü yüzeyler, çapak ve renk defektleri olmamalıdır.
13. Etiket yapıştırılabilecek ön yüzeyinde bir alan planlanmış olmalıdır.
14. Kutuda kullanılan plastik malzeme polipropilen olmalıdır ve kutuda işareti bulunmalıdır.(PP)
15. Asit, baz ve yağlara karşı kimyasal etkileşim direnci olmalıdır.
16. Geri dönüşüme uygun olmalıdır.
17. Hasarlı ve deforme ürünlerin tesliminden önce veya sonra tespit edilmesi durumunda firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

MENHA KATMAK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Yrd.


Sezar DEMİR
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
İş Güvenliği Uzmanı Belge No: 122379
03.01.2019