

CAM ŞİŞE PARENTERAL SOLUSYON ŞARTNAMESİ

- 1) İlgili Bakanlıkça verilmiş ruhsatı olan ve listede belirtilen içeriğe sahip parenteral solüsyonlar satın alınacaktır.
- 2) Serum şişeleri üzerindeki etiketler düşmeyecek şekilde olacak ve bu etiketlerde;
 - a) – Çözeltinin formülü, miktarı, elektrolit içeriği
 - b) – İmal tarihi, son kullanma tarihi
 - c) – Seri numarası
 - d) – Perakende satış fiyatı
 - e) – Şişelerin üzerinde “İhale malıdır satılamaz” veya “Hastane Malıdır Satılamaz” ibarelerinden biri mutlaka basılacaktır
- 3) Şişelerdeki hacim göstergeleri etiket üzerinde belirlenmiş ve hacmi doğru gösterecek şekilde yapılandırılmış olacaktır.
- 4) Şişeler ve tıplar, parenteral çözeltiler için kullanılacak vasıfları taşıyacak, tıplar serum setinin kolayca girebileceği esneklikte, şişe içindeki düşük basıncı muhafaza edebilecek şekilde sıkı kapatılmış olup, dış kontaminasyondan korunmuş olacaktır.
- 5) Sistem kapalı, hava yolluksuz olacaktır.
- 6) Her şişenin plastik askısı olacaktır.
- 7) Siparişi verilen serumların teslim tarihinde;
 - a) 2 yıl ve daha kısa miadlı serumlarda kullanım süresinin 1/3'lük kısmını doldurmamış olmalıdır
 - b) 3 yıl ve daha uzun miadlı serumlarda imal tarihi teslim tarihinden en fazla 12 ay öncesine ait olmalıdır
 - c) Serumların kullanma süreleri bitiminden en erken 4 ay önce bildirilmek koşulu ile bildirilen adet kadarı fiyat farkı gözetmeksizin müteahhit firma tarafından uzun miadlı serumlarla değiştirilecektir. Miadlar bitene kadar firma sorumluluğu devam eder. Sözleşme sona ermiş bile olsa 1 ay zarfında değişim yapılacaktır.
- 8) Serumlar setsiz olarak teslim edilecektir.
- 9) Serumların geliş tarihi ve saati en az bir gün önceden müteahhit firma tarafından hastanede görevli eczacılara bildirilecektir.

TORBA PARENTERAL SOLUSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) İlgili Bakanlıkça verilmiş ruhsatı olan ve listede belirtilen içeriğe sahip parenteral solüsyonlar satın alınacaktır.
- 2) Plastik torbaların alt tarafında kısa olmayan iki plastik çıkış borusu taşıyacak biri enfüzyon setinin girişine, ikincisi ise ağız kauçukla kaplı ve ilaç puşesine uygun olacaktır.
- 3) Torbalar üzerinde belirgin şekilde aşağıdaki bilgiler bulunacaktır.
 - a) Çözeltinin formülü, miktarı, elektrolit içeriği
 - b) Steril, apirojen yazısı
 - c) Hacim göstergeleri
 - d) Ruhsat tarihi, numarası, üretim ve son kullanma tarihi
 - e) Solüsyon berrak değilse veya torba zedelenmişse kullanmayınız yazısı
 - f) Zerikten sonra torbada kalan solüsyonun kullanılmayacağı.
- 4) Her torba kendinden askılı olacaktır.
- 5) Torbaların üstünde ayrıca plastik bir muhafaza olacaktır. Bu muhafazanın içi de steril olacaktır.
- 6) Bu madde cam şişe için olan 7. madde ile aynı.
- 7) Torbaların üzerinde “İhale malıdır satılamaz” veya “Hastane malıdır satılamaz” ibaresi bulunacaktır.
- 8) Serumlar setsiz olarak teslim edilecektir
- 9) Serumların geliş tarihi ve saati en az bir gün önceden müteahhit firma tarafından hastanede görevli eczacılara bildirilecektir.
- 10) Ambalajı belirtilmeyen serumlar torba olacaktır.

2023 YILI
MÜTEAHHİT
FİRMA
5500