

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59831 Döküm Tarihi : 23.03.2017
İstem Tarihi : 23.03.2017 00:00:00 Sayfa : 3
Açıklama : Hastanemiz genelinde ve teknik servis deposunda kalmadığı için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-063026	ANKASTRE EVYE BATARYASI KISA.	50.00	ADET

Şartname Kodu : 41113

ANKASTRE EVYE BATARYASI KISA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TSE standartlarına uygun olacaktır.
2. Çift girişli olacaktır.
3. Kısa boylu kug batarya olacaktır.
4. Filex ve bağlantı aparatları 3/8 olacaktır.
5. Aç kapa özeliğinde olacaktır.
6. Numuneler teknik servis deposunda görülecektir.

Zeynep Demirel
Dok. Dr.

Ismail SÜTLER
Tıbbi Servis Yardımcısı

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59831 Döküm Tarihi : 23.03.2017
İstem Tarihi : 23.03.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz genelinde ve teknik servis deposunda kalmadığı için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-063468	ANKASTRE EVYE BATARYASI.	50.00	ADET

Şartname Kodu : 25356

ANKASTRE EVYE BATARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TSE standartlarına uygun olacaktır.
2. Çift girişli olacaktır.
3. Uzun boylu kug batarya olacaktır.
3. Filex ve bağlantı aparatları 3/8 olacaktır.
4. Aç kapa özeliğinde olacaktır.
5. Numuneler teknik servis deposunda görülecektir.

Tekniksya
Zafer Demirel
Zafer

Ismail SÖYLER
Teknisyen Yardımcısı

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59831 Döküm Tarihi : 23.03.2017
İstem Tarihi : 23.03.2017 00:00:00 Sayfa : 2
Açıklama : Hastanemiz genelinde ve teknik servis deposunda kalmadığı için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-064590	MANSON 3/4.	30.00	ADET

Şartname Kodu : 35450

MAŞON ¾ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TSE standartlarına uygun olacaktır.
2. Galvaniz malzeme olacaktır.
3. Çapı ¾ olacak dişleri düzgün ve pürüzsüz olacaktır.
4. Numuneler teknik servis deposunda görülecektir.

Zafer Demirel
Zafer

SÖYLEK
Yardımcısı