

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59617

Döküm Tarihi : 13.03.2017

İstem Tarihi : 13.03.2017 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Hastanemiz genelinde ve teknik servis deposunda kullanılması için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı         | Miktar | Birimi |
|--------------|---------------------|--------|--------|
| J06-064605   | MUSLUK SALMASTRASI. | 30.00  | ADET   |

Şartname Kodu : 25077

UZUN MİLLİ MUSLUK SALMASTRA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TSE standartlarına uygun olacaktır.
2. Mil boyu vidaya kadar, 40 mm olacaktır.
3. Sarı dişleri düzgün ve yatak contası olacaktır.
4. Numune teknik işletme müdürlüğü deposunda görülecektir.

Zafer Demirel  
Zafer Demirel

  
Zeynep SOYLAR  
AS. İşletme Yardımcısı

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59617

İstem Tarihi : 13.03.2017 00:00:00

Döküm Tarihi : 13.03.2017

Sayfa : 2

Açıklama : Hastanemiz genelinde ve teknik servis deposunda kullanılması için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı    | Miktar | Birimi |
|--------------|----------------|--------|--------|
| J06-064440   | KLOZET KAPAĞI. | 30.00  | ADET   |

Şartname Kodu : 38566

**KLOZET KAPAGI TEKNİKŞATRNAME Sİ**

1. TSE standartlarına uygun olacak.
2. Plastik beyaz renkte olacak.
3. Klozete bağlantı vidaları üstten sıkmalı olacaktır.
4. Düzgün ve pürüzsüz olacak.
5. Numuneler teknik servis deposunda görülecek.
6. Teklif alan firmanın numunesi teknik servis deposunda görülecektir.

Zafer Demirel  
Zafer Demirel

İsmail SÖYLER  
Başteknisyen Yardımcısı

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59775 Döküm Tarihi : 21.03.2017  
İstem Tarihi : 21.03.2017 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Hastanemiz genelinde kullanılması ve teknik servis deposunda kalmadığı için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu          | Malzeme Adı  | Miktar | Birimi |
|-----------------------|--------------|--------|--------|
| J06-064562            | ARA MUSLUĞU. | 200.00 | ADET   |
| Şartname Kodu : 25107 |              |        |        |

TAHARET MUSLUĞU ŞARTNAMESİ

- 1.TSE standartlarına uygun olacak.
- 2.Bağlantı ağzı 1/2 çapında olacak.
- 3.Fleks bağlantısı 3/8 olacak.
- 4.Göbek baskılı olacak.
- 5.Numune teknik servis deposunda görülecek.

Teknisyen

Zafer Demirel

Zafer

small SÖYLER  
Teknisyen Yardımcısı