

17/1273

İstem No : 60057 Döküm Tarihi : 11.04.2017  
İstem Tarihi : 11.04.2017 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Hastanemiz de kullanılan asansörlerin kat göstergeleri arızalı olduğundan dolayı gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-066410	DIJİTAL GÖSTERGE (ASANSÖR İCİN).	2.00	ADET

Şartname Kodu : 41283

DIJİTAL GÖSTERGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.) LCD teknolojisi ile imalat yapılmış olmalıdır.
- 2.) Gray kod ve Binary Pano girişleri ile uyumlu olmalıdır.
- 3.) Mavi-Beyaz ve Siyah-Beyaz Led seçenekleri olmalıdır.
- 4.) 105x55 mm ebatlarında olmalıdır.
- 5.) 2 Yıl garantili olacaktır
- 6.) Teklif edilen malzemenin ISO 9001 sertifikası bulunmalı ve bu sertifikanın örneği talep edilmesi durumunda teslim edilmelidir.

Hüseyin Boran  
H/B

Erkan CETİN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Bastek Sorumlu Yrd.