


**GAZİ ÜNİVERSİTESİ**  
**BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHTİYAÇ FORMU**

| BİRİM ve BÖLÜMÜ                       | PROJE YÖNETİCİSİNİN ADI SOYADI                                    | TARİHİ     | NO |
|---------------------------------------|---|------------|----|
| Tıp Fakültesi<br>Dahili Tıp Bilimleri | PROF.DR. ÇİMEN KARASU<br>TEL : 2026921 - 545 640 60 18 28/10/2019 | 31/01/2019 | 4  |

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE**  
**(Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)**

'01/2018-37' kodlu ve 'Osteoartrit (OA) Patogenezinde Polifenolik Bileşiklerin Redox Stres Aracılı Hasara Karşı Rejeneratif Etkileri ve Etki Mekanizmalarının Araştırılması.' konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 1 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

İmza:



| Sıra No | Malzemenin Cinsi                | Miktarı | Ölçü Birimi | Özelliği   |
|---------|---------------------------------|---------|-------------|--|
| 1       | Phosphatase Inhibitor Cocktails | 1       | adet        | 1. Ürün likit formda olmalı ve 1ml ambalajda teslim edilmelidir. 2. Ürün 50X konsantrasyonda olmalıdır. 3. Dokudan ve hücre lizatından protein eldesi için uygun olmalıdır. 4. Elisa ve western blot için kullanıma uygun olmalıdır. 5. 50X konsantrasyonundaki 1ml vial içerisinde; 250 mM konsantrasyonunda sodium fluoride, 50mM konsantrasyonunda Sodium Orthovanadate, 50 mM konsantrasyonunda Sodium Pyrophosphate, Decahydrate ve 50 mM konsantrasyonunda B-Glycerophosphate olmalıdır. 6. Ürünün manuelinde hazırlanması, saklanması ile ilgili detaylı bilgi yer almalıdır. 7. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) elden teslim edilmelidir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. 8. Ürüne teklif verecek firma Türkiye'de yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir. 9. Teklifler ile beraber firma, yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini iletmelidir. |

032.6.01