



T.C.
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 239.9025.02.356
Konu : Üroloji Polikliniği Soğuk için 1 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Poliklinik Depoları / Üroloji Polikliniği Soğuk
Son Teslim Tarih & Saat : 18/02/2025 17:00:00
İlan Tarihi : 14/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Salın Alınma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması;
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi;
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması;
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması;
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması;
- 6- Ad, soyad veya ticareti unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması;
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi;
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin, kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB Kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkışları her kalem/kalemler için ayrı TİTUBB'da/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ve kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye, yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLMALIDIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonlu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYELİDİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NÜMUNE GETİRİLMELİDİR.
ÖDEMELER MAL MÜAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mikotipi	Malzeme Açıklaması	MİHAR	Birim
1	J01-010270	OP2300 BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN, OTOMATİK TABANCAVA UYUMLU İĞNE 18 G. 20 CM.	100	ADET

Meşur COBAN
HASTANE MEDİKAL YRD

856

Opsiyon :

Teslimat :

EK :

www.ihiss.gazi.edu.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1
İstem Tarihi : 07/02/2025
Bölüm Adı : Üroloji Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 07/02/2025 10:49:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J01-010270	OR2300 BIYOPSI İĞNESİ, DOKU ALAN, OTOMATİK TABANCAYA UYUMLU İĞNE 18 G. 20 CM

PROSTAT BIYOPSİ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biyopsi iğnesi kliniğimizde kullanılan tru-cut otomatik biyopsi makinesi veya MaxiCore U tipi makineler ile uyumlu olmalıdır ya da teklife uygun biyopsi makinesi ücretsiz verilmelidir.
2. İç içe iki kanülden oluşmalı, iç kanülden 17 mm uzunluğunda parça alma haznesi bulunmalıdır.
3. İğne 18 G kalınlıkta, 20 cm uzunlukta olmalıdır.
4. Uygun şekilde steril ambalajda bulunmalı, ambalaj üzerinde ürün bilgileri, son kullanma tarihi, ürün ithal ise ithalatçı firma veya bayi adresi bulunmalıdır.
5. Ürünün en az iki yıllık son kullanma tarihi olmalıdır.
6. Teklif ile birlikte bir adet numune verilmelidir.

<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Prof. Dr. İker ŞEN T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Üroloji Dip. No: 10706 Dip. Tes. No: 83944</p>	<p>ONAYLAYAN</p>
--	-------------------------

Prof. Dr. Metin ONARAN
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi