



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2393025-02-369
Konu : DS Merkez Ambar Stoku için 6 Kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoku
Son Teslim Tarihi & Saat : 19/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 17/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proförma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Salın Alıma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalajı şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazınılı, silinili, düzeltilme bulunmaması,
- 6-Adı soyadı veya ticareti unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişlerce imzalanmış olması,
- 7-1 teklif verilmeyeceksiz FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müdeakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Stresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB Kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTÜBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTÜBB da ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı- olduğunun gösterilmesi ve tedankçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTÜBB/ÜTS ye kayıtlı firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemliere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili tinalatçı, tedankçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLUCAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECİKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MÜAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mal Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-018540	DOSYA (U DOSYA) PLASTİK POŞET DOSYA	100000	ADET
2	J01-018726	KLASÖR (DAR)	500	ADET
3	J01-018725	KLASÖR(GENİŞ)	1500	ADET
4	J01-018711	KURŞUN KALEM (KIRMIZI)	500	ADET
5	J01-018930	KURŞUN KALEM (KIRMIZI)	50	ADET
6	J01-019020	KÜÇÜK ZARF-	1000	ADET

Maamir ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :

Ek :
www.ihastazati.edu.tr
Sarıma Ekli Dosya Sunulmaktadır.



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29659
İstem Tarihi : 06/02/2025
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 06/02/2025 13:59:00

Malzeme Kodu : J01-018540
Malzeme Adı : DOSYA (U DOSYA) PLASTİK POŞET DOSYA.

1. Telli dosya içine takılabilecek özellikte olmalıdır
2. A4 ebatlı dosya kağıdı (235 mm x 305 mm) saklanmasına uygun olmalıdır.
3. Dosyalar sol kenarı beyaz delikli, şeffaf renk ve buzlu yüzey, bir ucu açık ve poşet tipi olmalıdır.
4. Kullanım esnasında ağız kısmı rahat açılmalı ve içine konan evrak kolayca düşmemelidir.
5. Poşetler sağlam, yırtılma ve kırışıklığa karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Yapıca, çok sayıda dosya kağıdı alabilecek ve delikleri kopmaya mukavim evsafıta olan ürün tercih edilmelidir.
7. Paket ağırlığı en az 450 gr olmalıdır.
8. Dosyalar 100 'lük paketler halinde olmalıdır.
9. İstekli firmalar teklifleri ile beraber en az 1 paket numune getirmelidir, nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.

<p>HAZIRLAYANLAR Elmas ÖDEM Tasarruflar Kayıt Yetkilisi</p>	<p>ONAYLAYAN Gülten ÖZDEN Hastane Müdürü</p>
--	---



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29659
İstem Tarihi : 06/02/2025
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 06/02/2025 14:00:00

Malzeme Kodu : J01-018726
Malzeme Adı : KLASÖR (DAR).

1. Klasörün dış yüzeyi pvc kaplı , iç yüzeyi birinci hamurdan kaliteli kağıt malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
2. Klasörün alt kenarları ve tüm köşerinde metal koruma şeridi olmalıdır.
3. Paslanmaz materyalden imal kilitli ve rodilli olmalıdır.
4. 50 x 280 x 320 mm (+/- 10 mm) ebatlarında olmalıdır.
5. Kolayca deforme olmayan etiket cebi olmalıdır.
6. Klasörün et kalınlığı kırılmalara ,bükülmelere ve yırtılmalara karşı yeterli mukavemete sahip olmalıdır.
7. Dosyanın dış ve iç yüzeyinin kaplaması çok iyi yapıştırılmış olmalı, çabuk açılmamalıdır.
8. Klasör renkleri idarenin isteği doğrultusunda belirlenecektir.
9. İstekli firmalar teklifleri ile beraber en az 2 adet numune getirmelidir, nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Elmas ÖDEM
Taşınır Kayıt Yetkilisi

ONAYLAYAN

Gültepe ÖZDEN
Hastane Müdürü



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29659
İstem Tarihi : 06/02/2025
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 06/02/2025 14:00:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-018725 KLASÖR(GENİŞ).

1. Klasörün dış yüzeyi pvc kaplı , iç yüzeyi birinci hamurdan kaliteli kağıt malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
2. Klasörün alt kenarları ve tüm köşerinde metal koruma şeridi olmalıdır.
3. Paslanmaz materyalden imal kilitli ve rodilli olmalıdır.
4. 70 x 280 x 320 mm (+/- 5 mm) ebatlarında olmalıdır.
5. Kolayca deforme olmayan etiket cebi olmalıdır.
6. Klasörün et kalınlığı kırılmalara ,bükülmelere ve yırtılmalara karşı yeterli mukavemete sahip olmalıdır.
7. Dosyanın iç ve dış yüzeyinin kaplaması çok iyi yapıştırılmış olmalı, açık olmamalıdır.
8. Klasör renkleri idarenin isteği doğrultusunda belirlenecektir.
9. İstekli firmalar teklifleri ile beraber en az 2 adet numune getirmelidir, nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Elmas ÖDEM
Fasılın Kayıt Yetkilisi

ONAYLAYAN

Gülşen ÜÇEDEN
Hastane Müdürü



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29659
İstem Tarihi : 06/02/2025
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 06/02/2025 14:01:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-018711 KURŞUN KALEM (KIRMIZI).

- 1.Kalemin gövdesi budaksız ve yekpare bir yapıda olmalı ve kolayca açılabilmelidir.
- 2.Kalemin minesini gövdeye sıkıca yapıştırılmış olmalı , düşme ve çarpma esnasında gövdeden kolayca çıkmamalıdır.
- 3.Yazı ve çizim işlerinde kullanılmaya uygun , yumuşak uçlu olmalı ucu kırılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 4.Yazısı iz bırakmadan kolayca silinebilir olmalıdır.
- 5.Açılırken ucu kırılmamalıdır.
- 6.Kalemler B yada HB özelliğinde olmalıdır.
- 7.10 'lu veya 12'şerli paketler halinde olmalı, taşıma ve depolama esnasında paketler kolayca açılmamalı ve kalemler zarar görmemelidir.
- 8.Teklif veren istekliler en az bir paket numune teslim etmelidir, nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Elmas ÖDEM
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

ONAYLAYAN

Gülşah ÖZDİP
Hizmet Birim Başkanı



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29659
İstem Tarihi : 06/02/2025
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 06/02/2025 14:01:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-018930 KURŞUN KALEM SİLGİSİ.

- 1- Doğal veya sentetik kauçuktan üretilmiş olmalıdır.
- 2.Sağlığa zararlı hiçbir alerjen madde içermemelidir.
- 3.Yazıyı kolayca silmeli ve iz bırakmamalıdır.
- 4.Silme işlemi sonrasında silgi atıkları toplanıp tek parça olmalı ve etrafa yayılmamalıdır.
- 5.Silgiler orta boy olmalıdır.
6. İz bırakmayan ve dağılmayan özellikte olmalıdır.
- 7.Teklif veren istekliler en az 5 adet numune teslim etmelidir, nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Elmas ÖDEM Tasınır Kayıt Yetkilisi</p> 	<p>GHÜLŞA ÖZDEN Bölüm Başkanı</p> 

Veri Haz.Kont./İst. Elmas ÜNAL
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29659
İstem Tarihi : 06/02/2025
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 06/02/2025 14:01:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-019020 KÜÇÜK ZARF.

1. Birinci hamur kağıttan (120-150 gr/m²) imal edilmiş olmalıdır.
2. 12x16 cm (+-%5) ebatında olmalıdır.
3. Kapağı zamlı olmalı ve sıcak-soğuk ,nemden kolayca etkilenip açılmamalıdır.
4. 100'lük paketler halinde olmalıdır.
5. İstekli firmalar teklifleri ile beraber en az 5 adet numune getirmelidir, nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Elmas ÖDEM
Tasınır/Kayıt Yetkilisi

ONAYLAYAN

Şilten ÖZDEN
Hastane Müdürü

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Gazi Hastanesi Başhekimliği

Sayı : E-46377048-934.01-1165587
Konu : Zorunlu İhtiyaçlar

REKTÖRLÜK MAKAMINA

İlgi : a) 2024/7 Sayılı "Tasarruf Tedbirleri" konulu genelge.
b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ilgi 11.06.2024-E.971068 sayılı yazısı.

Hastanemiz genelinde kullanılmak üzere 20 kalem kırtasiye malzemesine ihtiyaç duyulmuştur. Cumhurbaşkanlığının 2024/7 sayılı "Tasarruf Tedbirleri" konulu genelgesi ilgi (a) ile zorunlu hallerde Cumhurbaşkanlığı iznine ve Rektörlüğümüz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ilgi (b) sayılı açıklamaları ile makam oluruna tabi kılınmıştır. Sağlık hizmeti sunumunun kesintiye uğratılmadan yürütülmesi amacına yönelik olarak, bahse konu malzemelerin temin edilmesi hususunu, Olurlarımıza arz ederim.

Prof. Dr. Hasan BOSTANCI
Başhekim

Uygun Görüşle Arz Ederim.

Mustafa AFSAR
Genel Sekreter V.

OLUR

Prof. Dr. Uğur ÜNAL
Rektör

EK :
Satınalma İstek Belgesi ve Teknik Şartnameler.(25 sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Takip Adresi : <https://www.nakliye.gov.tr/gazi-universitesi-ebys>

Belge Doğrulama Kodu : BSNM7HNYRZ
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
06510 Beşevler/ANKARA
Tel:2025088 Faks:0 (312) 223 05 28
e-Posta : hastane@gazi.edu.tr İnternet Adresi : www.hastane.gazi.edu.tr
Kurum Adresi : Ankara/Beşevler/06510/Genel

Bilgi için : Zülfiyar PALTA
Şef
Telefon No:0312 202 74 52

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.