



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alın No : 23/2024-11-3908

Konu : 1 kalem malzeme alımı

Talep Eden Birim : Ameliyathane Depo/Ameliyathane Stogu

Son Teslim Tarih & Saat : 15/11/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 14/11/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma taluarının aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekseniz FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idaremini kesin siparişe, müktekip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Stresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıtlı teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan kalem /kalemler için ayrı ayrı TTUBB' de/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve teklifçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalemin için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECİKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Miktar	Miktar	Birim
1	J01-01F-423	30	ADET

Müms COBAN
HASTANE MEDUR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
EK :
www.hisiz.gazi.edu.tr
Şantiyeye Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

J01-01F423 SİNİR STİMÜLASYON PROBU

1. Ürün Tek kullanımlı ve steril olmalıdır ve Kullanılacak tüp, cihaz aynı marka olmalıdır.
2. Ürün daha hassas ölçüm yapabilmesi için bipolar yapıda olmalıdır.
3. Ürün uç kısmına kadar yalıtkan ile kaplanmış olmalıdır.
4. Ürünün ucundaki ölçüm için bırakılan iletken kısım en az 2 mm olmalıdır.
5. Ürünün kablo uzunluğu en az 220 mm olmalıdır.
6. Ürünün şaftı ameliyat aşamasında cerraha rehberlik etmesi amacı ile 7 mm ara ile işaretlenmiş olmalıdır.
7. Ürünün raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
8. Stimulasyon probunun bağlantı yerleri karışıklığı önlemek amacı ile farklı renkte olmalıdır.
9. Konnektör uçları 42802 Din normundaki girişlere'a uyumlu olmalıdır.
10. Malzenin orijinal barkod numarası olup, ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
11. Malzeme CE sertifikasına sahip olmalıdır.
12. Ürünün şaft uzunluğu rahat kullanım açısından en fazla 10 cm ürünün toplam uzunluğu 15 cm yi geçmemelidir.
13. Ürünler ile birlikte kullanılacak olan cihazın vaka esnasında bağlantı kablolarının oluşabilecek bir hatayı ve laringeal tube elektrodunun vokal kord lara temas edip etmediğini sesli ve görsel olarak göstermelidir.
14. Ürün seçimine numune değerlendirilerek karar verilecektir.

DOÇ.DR. KURBAN DİKMEN
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sırt Hastalıkları Uzmanı
0312 250 00 00
86049

Ebru GÜNEŞ KARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu