



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2383025-02-252
Konu : 1 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu /D.S.Merkez Ambar Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 12/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 11/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB kodu,T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli: 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hasanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mi.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01H041	PRINTER ETİKETİ (600'LÜK)	500000	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ilsis.gazi.edu.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

TSC Marka Alpha -32 Mobil Yazıcıyla Uyumlu.

PRINTER ETİKET ŞARTNAMESİ

1. Printer kağıtları 60mm x 30mm (+/- %1) ebatlarında neotermal olmalıdır.
2. Güçlü yapışkan özelliği ile her çeşit yüzeye (metal, ahşap, kompozit, cam) kolayca yapışmalı ve yapıştığı yüzeyden kolayca ayrılmamalıdır.
3. Soğuk, sıcak ve kimyasal maddelerden kolay etkilenmeyen özellikte olmalıdır.
4. Etiket rulo halinde olmalı ve her ruloda 1000 adet olmalıdır.
5. Firma hata çıkması halinde hatalı ruloları yenisi ile 5 iş günü içinde değiştirmelidir.
6. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az bir yıl milatlı olmalıdır. Son kullanma tarihinden 2 ay önce başvurulduğu takdirde firma miadı dolacak olan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
7. İstekli firmalar teklifleri ile beraber en az 2 rulo numune getirmeli ve hatalı olan seriyi yenisi ile değiştirmelidir.
8. Bir satırdaki etiket sayısı 1 (bir) adet olacaktır.
9. Rolü iç yapı 40mm olmalıdır. Barkod iç çapını sağlayan sert karton etiket boyutunda olmalıdır.
10. Etiket rengi beyaz taşıyıcı rengi açık sarı olmalıdır.
11. Yapışkanlık cinsi akrilik olmalıdır.
12. Barkod etiketleri laboratuvar cihazlarında ve barkod okuyucularında okunabilir özellikte olmalıdır.
13. Etiketlerin kolay koparılma özelliği olmalıdır.
14. Etiket alımları adet bazında yapılmalıdır.
(1 etiket = 1 adet kâğıt gelmektedir.)
15. İstenen miktar 1000 rulodur.

Salim SAĞLAM
Hastane Müdür Yardımcısı

Ferhat Recep TUĞRULU
Bilgi İşlem Donanım
Teknisyen

Fahri SARIGUL
Bilgi İşlem Donanım