


TEMİZLİK İŞÇİLERİ KIYAFET ŞARTNAMESİ

Ayakkabı Genel İş Teknik Şartnamesi

CİNSİ	BİRİMİ	ADET
Taşıma Ayakkabısı	Adet	50

- 1- Ayakkabı giyildiğinde kullanıcıyı rahatsız etmeyen ergonomiye sahip olmalıdır.
- 2- Tabanı kaydırmazlığı SRA standartına uygun olmalıdır.
- 3- Ayakkabının iç astarı nefes alabilir.
- 4- Ayakkabı bağciksiz olmalıdır.
- 5- EN ISO 20345-S1P Standardında 200 Joule darbeye ve 15 kN çarpmaya dayanıklı koruyucu kompozit burunlu olmalıdır.
- 6- Topuk arka kısmı kapalı, antistatik, enerji emici topuk, hidrokarbonlara dayanım ve delinmeye dayanıklı taban özelliklerine sahip olmalıdır.
- 7- Ayakkabıların üzerinde;
 - İmalatçı firma adı,
 - Standart numarası,
 - Numarasısilinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
- 8- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.
- 9- Ayakkabı üzerinde sahip olduğu standart ve koruma numaralarının yazılı olduğu etiketleri bulunmalıdır.
- 10- Ayakkabı numaraları numunenin gelişinden sonra sipariş sırasında belirtilecektir (Ayakkabı numaraları isteğe göre firma tarafından getirilmelidir).
- 11- Ayakkabı numaraları personel ayak numarasına göre (35 numaradan 45 numaraya kadar) olması hususunda, idare tarafından sayısı belirlenecek olan ayakkabıların numaraları; ilgili numaralı ayakkabı giyen personelin sayısı kadar değişim yapılabilecektir.
- 12- 1 adet 1 çift ayakkabıyı ifade etmektedir.

Saflık Memuru
(İş Güvenliği Uzmanı)
Melik KURAK


Temizlik Hizmetleri
Birim Sorumlusu
Bedia KADER

Hilseyin KARA
Hastane Müdür Yardımcısı

2

TEMİZLİK İŞÇİLERİ KIYAFET ŞARTNAMESİ

Pantolon Teknik Şartnamesi

CİNSİ	BİRİMİ	ADET
Pantolon Teknik Şartnamesi	Adet	2120

- 1-Kumaş alpaka (%75 polyester ve % 25 viskon) kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Klasik paça olmalıdır.
- 3-Düz paça dikişli olmalıdır.
- 4-Pantolonun ön kısmında sağlı ve sollu simetrik iki adet cep ve arka sağ tarafta bir adet cep olmalıdır. Sağ tarafta komando cep olmalıdır.
- 5-Cep ağız birleşim yerlerinde ve arka cep birleşim köşesinde punteriz dikiş bulunmalıdır.
- 6-Kumaş hidrofobik olmalı, alerjik olmamalı, terletmemeli, kolay kırışmamalı ve kolay ütülenebilir olmalıdır.
- 7-Renk lacivert olacaktır. Numunenin kontrolünde renk doğrulaması yapılacaktır.
- 8-Bel kısmı komple lastikli olmalıdır. Lastiğin altta çift ve üstte tek dikiş olacak şekilde toplamda üç dikiş, orta kısım ise 1 cm'lik uçkur ipinin rahatlıkla sığabileceği boşluğu olmalıdır.
- 9-Uçkur ipi kaliteli lastikten ve bağlanabilecek yeterli uzunluğa sahip olmalıdır.
- 10-Pantolon beden ölçüleri numunelerin gelişinden sonra sipariş sırasında belirtilecektir. (Pantolon beden ölçüleri isteğe göre firma tarafından S, XS, M, L, XL, XXL, 3XL getirilebilmelidir.)
- 11-Pantolon beden ölçüleri isteğe göre olarak firma tarafından getirilebilir olmalıdır.
- 12-Yıkandığı zaman rengi solmamalı, boya vermemeli ve çekmemelidir.
- 13-Dikiş ipliği de yıkandığı zaman solmamalı, boya vermeyen ve çekmeyen kalitede olmalıdır.
- 14-Üretimden kaynaklanan dikiş renk hataları vs. bulunan pantolon 1 ay içinde değiştirilecektir.
- 15-Pantolonda; beden ölçüsü silinmeyecek şekilde olmalıdır.

Fatma GÖK
SUA

Temizlik Hizmetleri
Birim Sorumlusu
Jedia KADER

Hüseyin KARA
TMMOB Müdürlüğü Yardımcısı

TEMİZLİK İŞÇİLERİ KIYAFET ŞARTNAMESİ Üst Forma Lacoste Tipi Yazlık Teknik Şartnamesi

CİNSİ	BİRİMİ	ADET
Lacoste Kısa Kol Yazlık	Adet	1060

1-Temizlik Personeli İş elbisesi Lacoste (yazlık – kışlık üst takım) (Bay-Bayan) Gazi Üniversitesi Kurumsal Kimlik Kılavuzunda belirtilen örnek uygulamaya göre olacaktır. Tercihe bağlı olarak idare tarafından farklı giysi türleri istenebilecek olup ancak renklere bağlı kalınacaktır.

2- İş elbisesi Lacoste kumaştan olmalıdır.

3- Kumaşlar yıkandığı zaman solmamalı, boya vermemeli ve çekmemelidir.

4- Üretimden kaynaklanan dikiş ve renk hataları olmamalıdır. Uzun kollu olanlar kol ağzları ribanalı olmalıdır.

5-İş elbiselerinin üzerine Gazi Üniversitesi amblemi kullanılacaktır, uygun olan minimum ölçü 40 mm dir. Şablon olarak kurum tarafından amblem verilecektir. Bu amblem sol üst cepte olmalıdır.

6- İş elbiselerinin bedenlerinin S, M, L, XL, XXL boyutlarında idarece belirlenen sayı kadar olmalıdır.

Fatma Gök


Temizlik Hizmetleri
Birim Sorumlusu
~~Bedia KADER~~

Hilseyin KARA
Üstane Müdür Yardımcısı

(4)

TEMİZLİK İŞÇİLERİ KIYAFET ŞARTNAMESİ
Üst Forma Lacoste Tipi Kışlık Teknik Şartnamesi

CİNSİ	BİRİMİ	ADET
Lacoste Uzun Kol Kışlık	Adet	1060

1-Temizlik Personeli İş elbisesi Lacoste (yazlık – kışlık üst takım) (Bay-Bayan) Gazi Üniversitesi Kurumsal Kimlik Kılavuzunda belirtilen örnek uygulamaya göre olmalıdır. Tercihe bağlı olarak idare tarafından farklı giysi türleri istenebilecek olup ancak renklere bağlı kalınacaktır.


2- İş elbisesi Lacoste kumaştan olmalıdır.

3- Kumaşlar yıkandığı zaman solmamalı, boya vermemeli ve çekmemelidir.

4- Üretimden kaynaklanan dikiş ve renk hataları olmamalıdır. Uzun kollu olanlar kol ağzları ribanlı olmalıdır.

5-İş elbiselerinin üzerine Gazi Üniversitesi amblemi kullanılacaktır, uygun olan minimum ölçü 40 mm dir. Şablon olarak kurum tarafından amblem verilecektir. Bu amblem sol üst cepte olmalıdır.

6- İş elbiselerinin bedenlerinin S, M, L, XL, XXL boyutlarında idarece belirlenen sayı kadar olmalıdır.

Fatma GÖK


Temizlik Hizmetleri
Birim Sorumlusu
Bedia KADER

Hüseyin KARA
Hastane Müdür Yardımcısı

TEMİZLİK İŞÇİLERİ KIYAFET ŞARTNAMESİ
POLAR MONT TEKNİK ŞARTNAMESİ
(BAY-BAYAN)

CİNSİ	BİRİMİ	ADET
Polar	Adet	1060

- 1- Polar polyester (%100) kumaştan olmalıdır.
- 2- Kol ağzı kendinden ribanalı olmalıdır.
- 3- Ön kısmında komple fermuarlı olmalıdır.
- 4- Önde iki adet filetolu fermuarlı yan cep olmalıdır.
- 5- Poların yaka kısmı dik yaka olmalıdır.
- 6- Polar rengi lacivert olmalıdır.
- 7- Gazi Üniversitesi amblemi kullanılacaktır, uygun olan minimum ölçü 40 mm dir. Şablon olarak kurum tarafından amblem verilecektir.
- 8- Beden ölçüleri numunelerin gelişinden sonra sipariş sırasında belirtilecektir. (Beden ölçüleri isteğe göre firma tarafından S, XS, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL getirilebilmelidir.)
- 9- Hazırlanan numunelere onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
- 10- Üretimden kaynaklanan dikiş, renk hataları bulunan, lekeli veya hasarlı (yırtık, delik vb.) polarlar 1 ay içinde değiştirilecektir.
- 11- Yıkandığı zaman solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılmış olmalıdır.
- 12- Polar montun sol tarafında minimum 40 mm ölçülü amblem gelecektir. Şablon olarak kurum tarafından amblem verilecektir.
- 13- Dikiş ipliği dayanıklı, yıkandığı zaman solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kalitelide olmalıdır.
- 14- Polarlar şeffaf poşetler içerisinde üzerinde beden numaraları yazılı şekilde teslim edilecektir.
- 15- İhale öncesinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. Numunenin uygun görülmemesi halinde teklif reddedilecektir.

Fatma Gök



Temizlik Hizmetleri
Birim Sorumlusu
Bediye KADER

Hüseyin KARA
Hizmet Müdür Yardımcısı


TEMİZLİK İŞÇİLERİ KIYAFET ŞARTNAMESİ
Kaban Kıyafet Teknik Şartnamesi

CİNSİ	BİRİMİ	ADET
Kaban Kıyafet	Adet	110

- 1- Gizli fermuarlı ön kapama olmalıdır.
- 2- Yan kısımlarda sağda ve solda çıtçıtli cepler olmalıdır.
- 3- Yaka arkası gizli kapüşonu olmalıdır.
- 4- Etek ucunda lastik ayarlanabilir kordon ve stoperi olmalıdır.
- 5- %100 Polyester kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
- 6- Kabanın iç dokusu pelüş astarlı olmalıdır.
- 7- Üretimden kaynaklanan dikiş renk hataları vs. bulunan kaban 1 ay içinde değiştirilecektir.
- 8- Yıkandığı zaman solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılmış olmalıdır.
- 9- Kol ağızları ribanalı olmalıdır.
- 10- Kaban boyları numunelerin gelişinden sonra sipariş sırasında belirtilecektir (kaban boy ve beden ölçüleri isteğe göre firma tarafından getirilmelidir).

Fatma GÖK



Temizlik Hizmetleri
Birim Sorumlusu
~~Selma KADER~~


Hüseyin KARA
Yardımcı Müdür Yardımcısı


TEMİZLİK İŞÇİLERİ KIYAFET ŞARTNAMESİ
İş Tulumu Teknik Şartnamesi

CİNSİ	BİRİMİ	ADET
İş tulumu	Adet	50

- 1- Tulum tek parçadan oluşmalıdır.
- 2- Üst yakası hakim yaka olmalıdır.
- 3- Tulumun elbise kısmının yanlarında dıştan sağlı ve sollu 1 adet cepler, sol göğüste dıştan tek cep bulunmalıdır.
- 4- Tulum kolları düz ve lastikli olmalıdır.
- 5- Tulumun pantolon kısmının ön tarafında dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep olmalıdır.
- 6- Gizli fermuarlı ön kapama olmalıdır.
- 7- Rahat giyip çıkartmak için önü 85-100 cm fermuarlı olmalıdır. Fermuar kaliteli olmalıdır.
- 8- Fermuar başlığı kilitli olmalı ve kendiliğinden açılmaz olmalıdır.
- 9- Kol ağzları manşetli, bel arkası lastikli olmalıdır.
- 10- Antistatik özellikli olmalıdır.
- 11- Üretimden kaynaklanan dikiş renk hataları vs. bulunan iş tulumu 1 ay içinde değiştirilecektir.
- 12- Yıkandığı zaman solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılmış olmalıdır.
- 13- Dikişte polyster iplik kullanılmalı ve 2 iğne dikiş bulunmalıdır.
- 14- Tulum rengi lacivert olmalıdır.
- 15- Tulum her mevsime uygun olmalı. Yazlık tulum; yazın terletmeyen ve ince, kışlık tulum; kışın sıcak tutan ve kalın kumaştan yapılmalıdır.
- 16- Polyester-gabardin kumaş kullanılmalıdır.
- 17- Tulum renk ve boyları numunelerin gelişinden sonra sipariş sırasında belirtilecektir (Tulum boy ve beden ölçüleri isteğe göre firma tarafından getirilmelidir).
- 18- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.

Fatma Gök


Temizlik Hizmetleri
Şişli Sorumlusu

Bedir KADER


Hilseyin KARA
Hastane Müdür Yardımcısı


TEMİZLİK İŞÇİLERİ KIYAFET ŞARTNAMESİ

Tıbbi Atık Çizme Teknik Şartnamesi

CİNSİ	BİRİMİ	ADET
Tıbbi atık çizme	Adet	30

- 1- Nitril, kauçuk veya pvc malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Taban aşınmaya karşı dirençli olmalıdır.
- 3- Kesici delici alet batmalarına karşı taban kısmı delinmez olmalıdır.
- 4- Taban kısmı ıslak zeminde kaydırmaz özellikli (SRA) ve antistatik olmalıdır.
- 5- Su geçirmez özellikte olmalıdır.
- 6- Kimyasallara karşı koruyucu özelliği bulunmalıdır.
- 7- EN ISO 20347 Standardının O3 özelliğinde olmalıdır.
- 8- Sarı veya Turuncu renkte olmalıdır.
- 9- Uzun konçlu olacak ve çizme yüksekliği 30 cm az olmayacaktır.
- 10- Giyilip çıkarılması kolay olmalıdır.
- 11- Çizme üzerinde; imalatçı firma adı, standart numarası ve boyu silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
- 12- Çizme numaraları sipariş sırasında belirtilecektir (çizme numaraları isteğe göre firma tarafından getirilmelidir).
- 13- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.
- 14- 1 adet 1 çift ayakkabıyı ifade etmektedir.

Sağlık Bakanlığı
İç Güvenlik Uzmanı
Melek İKRAK


Temizlik Hizmetleri
Birim Sorumlusu
~~Edilia KADER~~

~~Hilseyin KARA~~
Hastane Müdür Yardımcısı


9

TEMİZLİK İŞÇİLERİ KIYAFET ŞARTNAMESİ

Genel Ayakkabı (Erkek) Teknik Şartnamesi

CİNSİ	BİRİMİ	ADET
Genel Ayakkabı	Adet	1060

- 1- Ayakkabı giyildiğinde kullanımı rahatsız etmeyen ergonomiye sahip olmalıdır.
- 2- Ayakkabının iç astarı nefes alabilir,
- 3- Ayakkabı numaraları numunenin gelişinden sonra sipariş sırasında belirtilecektir (Ayakkabı numaraları isteğe göre firma tarafından getirilmelidir).
- 4- Ayakkabı bağcıklı veya bağciksız olarak bayan ve erkek modelleri olmalıdır.
- 5- Ayakkabıların üzerinde;
 - İmalatçı firma adı,
 - Standart numarası,
 - NumarasıSilinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
- 6- Ayakkabı numaraları personel ayak numarasına göre (35 numaradan 45 numaraya kadar) olması hususunda, idare tarafından sayısı belirlenecek olan ayakkabıların numaraları; ilgili numaralı ayakkabı giyen personelin sayısı kadar değişim yapılabilecektir.
- 7- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.
- 8- 1 adet 1 çift ayakkabıyı ifade etmektedir.

Sağlık Memuru
(İş Güvenliği Uzmanı)
Mehmet İRUKAL


Temizlik Hizmetleri
Birim Sorumlusu
~~Medine KADER~~

~~Hüseyin KARA~~
Üstane Müdür Yardımcısı



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28964
İstem Tarihi : 29/11/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 29/11/2024 09:37:00

Malzeme Kodu : J06-062855
Malzeme Adı : İŞ AYAKKABISI (TIBBİ CİHAZ)

İŞ AYAKKABISI (TIBBİ CİHAZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ayakkabı giyildiğinde kullanıyı rahatsız etmemelidir.
2. Terlemeye ve aşınmaya yüksek rezistans gösteren kumaş astarı bulunmalıdır.
3. Astarı nefes alabilir, antibakteriyel olmalıdır.
4. Ayakkabılar EN 13287 Standardındaki SRA kayma direncine sahip olmalıdır.
5. Ayakkabıların darbeden koruyucu burnu kompozit (sert plastik esaslı) malzemedendir, en az 200 Joule darbe değerine ve 15 kN çarpmaya dayanımlı olmalıdır.
6. EN ISO 20345 Standartının S1 özelliğine sahip olmalı ve A,SB ve SRA testlerinden geçmiş olmalıdır.
7. Ayakkabılar üzerinde; imalatçı firma adı, standart numaraları, imalat yılı, numarası silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
8. Ayakkabılar ile ilgili TS EN, EN, CE veya ANSI sertifikalarının tamamı onaylı belgelerini satıcı firma ibraz etmek mecburiyetindedir.
9. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.
10. Bir adet bir çift ayakkabıyı ifade etmektedir.

HAZIRLAYANLAR

İhan AKKİÇİ
Baş Mühür

ONAYLAYAN

Yrkan ÇELİK
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28964
İstem Tarihi : 29/11/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 29/11/2024 09:37:00

Malzeme Kodu : J06-062854
Malzeme Adı : İŞ AYAKKABISI (KAZAN DAİRESİ KLİMA SİHİ TESİSAT)

İŞ AYAKKABISI (KAZAN DAİRESİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ayakkabı giyildiğinde kullanıcının rahatsız etmemelidir.
2. Terlemeye ve aşınmaya yüksek rezistans gösteren kumaş astarı bulunmalıdır.
3. Astarı nefes alabilir, antibakteriyel olmalıdır.
4. Ayakkabılar EN 13287 Standartındaki SRC kayma direncine sahip olmalıdır.
5. Ayakkabıların darbeden koruyucu burnu kompozit (sert plastik esaslı) malzemeden, en az 200 Joule darbe değerine ve 15 kN çarpmaya dayanımlı, orta tabanı; esnek, delinmez kompozit malzemeden yapılmış olmalıdır.
6. EN ISO 20345 Standartının S3 özelliğine sahip olmalı ve A,E, P, SB, WR, P ve SRC testlerinden geçmiş olmalıdır.
7. Ayakkabılar üzerinde; imalatçı firma adı, standart numaraları, imalat yılı, numarası silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
8. Ayakkabılar ile ilgili TS EN, EN, CE veya ANSI sertifikalarının tamamı onaylı belgelerini satıcı firma ibraz etmek mecburiyetindedir.
9. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.
10. Bir adet bir çift ayakkabıyı ifade etmektedir.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

İhan İBRAKİ
Başkan



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28964
İstem Tarihi : 29/11/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 29/11/2024 09:37:00

Malzeme Kodu : J06-062856
Malzeme Adı : İŞ AYAKKABISI (KAYNAKÇI İÇİN)

İŞ AYAKKABISI (KAYNAKÇILAR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ayakkabı giyildiğinde kullanıyı rahatsız etmemelidir.
2. Terlemeye ve aşınmaya yüksek rezistans gösteren kumaş astarı bulunmalıdır.
3. Astarı nefes alabilir, antibakteriyel olmalıdır.
4. Ayakkabılar EN 13287 Standarındaki SRC kayma direncine sahip olmalıdır.
5. Ayakkabıların darbeden koruyucu burnu kompozit (sert plastik esaslı) malzemedendir, en az 200 Joule darbe değerine ve 15 kN çarpmaya dayanımlı olmalıdır.
6. EN ISO 20345 Standartının S2 özelliğine sahip olmalı ve A, E, P, SB, WRU ve SRC testlerinden geçmiş olmalıdır.
7. Ayakkabılar üzerinde; imalatçı firma adı, standart numaraları, imalat yılı, numarası silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
8. Ayakkabılar ile ilgili TS EN, EN, CE veya ANSI sertifikalarının tamamı onaylı belgelerini satıcı firma ibraz etmek mecburiyetindedir.
9. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip Olmalıdır.
10. Bir adet bir çift ayakkabıyı ifade etmektedir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28964
İstem Tarihi : 29/11/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 29/11/2024 09:37:00

Malzeme Kodu : J06-062853
Malzeme Adı : İŞ AYAKKABISI (ELEKTRİK İÇİN)

İŞ AYAKKABISI (ELEKTRİKÇİLER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

TANIM

Elektrik enerjisi ile ilgili çalışmalarda çalışanların, elektrik enerjisi ile teması anında toprak direncini artırarak kazaların etkisini azaltmaya yarayan güvenlik malzemesidir.

ÖZELLİKLER

1. Ayakkabı giyildiğinde kullanıcını rahatsız etmemelidir.
2. Terlemeye ve aşınmaya yüksek rezistans gösteren kumaş astarı bulunmalıdır.
3. Astarı nefes alabilir, antibakteriyel olmalıdır
4. Ayakkabıların tabanı kaymayı önleyici şekilde üstü ise saya dikişli pürüzsüz ve düz olmalıdır. Ayakkabının sayısı tabana enjeksiyon yöntemiyle dikişsiz ve su geçirmez yapıda birleştirilmiş olmalıdır.
5. Ayakkabıların saya kısmı deri, tabanı çift yoğunluklu poliüretan, doğal kauçuk veya sentetik kauçuk türü yalıtkan malzemeden imal edilmelidir.
6. Ayakkabıların imalinde kabara, demir veya iletken metal parçası kullanılmamalıdır.
7. Ayakkabılar EN 13287 Standarındaki SRC kayma direncine sahip olmalıdır.
8. Ayakkabıların darbeden koruyucu burnu kompozit (sert plastik esaslı) malzemeden, en az 200 Joule darbe değerine ve 15 kN çarpmaya dayanımlı, orta tabanı; esnek, delinmez kompozit malzemeden yapılmış olmalıdır.
9. EN ISO 20345 Standartına sahip olmalı ve P, SB, WRU, P ve SRC testlerinden geçmiş olmalıdır.
10. Ayakkabıların tabanı 50 Hz. 14 kV luk test gerilimine 1 dk. dayanmalıdır. Çalışma gerilimim en az 10 kV

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Teknik Personel Tahsin YILDIRIM</p> <p>Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi</p>	<p>İnan İBRAKİCİ</p> <p>Baştahişyen</p>

izolasyona sahip olmalıdır.

13

11. Ayakkabılar EN 50321:2000 standartına uygun olmalıdır.
12. Ayakkabılar EN 61340-4-3:2001 Standarta sahip test yönteminden geçmiş olmalıdır.
13. Ayakkabılar üzerinde; imalatçı firma adı, standart numaraları, imalat yılı, numarası, test gerilimi silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
14. Ayakkabılar ile ilgili TS EN, EN, CE veya ANSI sertifikalarının tamamı onaylı belgelerini satıcı firma ibraz etmek mecburiyetindedir.
15. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.
16. Bir adet bir çift ayakkabıyı ifade etmektedir.
- 17.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
İhan KILIÇ Başkan	[Signature]

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28964
İstem Tarihi : 29/11/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 29/11/2024 09:37:00

Malzeme Kodu : J06-062347
Malzeme Adı : AYAKKABI, GENEL İŞ

GENEL AYAKKABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ayakkabı giyildiğinde kullanıyı rahatsız etmemelidir
- 2- Ayakkabının burnunda min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik veya kompozit muhafaza bulunmalıdır.
- 3- Burun koruması 200 j standartta ve statik olarak 3000 kg sıkıştırma presine mukavim veya dinamik olarak 20 kg ağırlığındaki kütle bir metreden düşürüldüğü vakit burunda hiç bir zedelenmeye, eğilmeye ve bükülmeye sebebiyet vermeyecek özelliğe sahip olmalıdır.
- 4- Ayakkabının tabanı yağa, fuel oile, mazota, aside, suya ve cisim batmalarına karşı mukavim olmalıdır.
- 5- Tabanı kaydırmaz olmalıdır.
- 6- Antistatik ve darbe emicili topuk özelliğine sahip olmalıdır.
- 7- Astarı nefes alabilir, antibakteriyel olmalıdır.
- 8- Ayakkabılar TSE EN 345 e uygun sınıf 2-S5 olmalıdır.
- 9- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır
- 10- Ayakkabıların üzerinde;
-İmalatçı firma adı, sembolü,
-İmalat yılı,
-Numarası
silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
- 11- Bir adet bir çift ayakkabıyı ifade etmektedir.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Mehmet T. YILDIRIM
Başteknisyen

Mehmet T. YILDIRIM
Başteknisyen



15

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28964
İstem Tarihi : 29/11/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 29/11/2024 09:37:00

Malzeme Kodu : J06-062312
Malzeme Adı : AYAKKABI (İNŞAAT,ÇELİK BURUNLU İŞ AYAKKABISI)

İŞ AYAKKABISI (İNŞAATÇILAR VE BOYACILAR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ayakkabı giyildiğinde kullanıyı rahatsız etmemelidir.
2. Terlemeye ve aşınmaya yüksek rezistans gösteren kumaş astarı bulunmalıdır.
3. Astarı nefes alabilir, antibakteriyel olmalıdır
4. Ayakkabılar EN 13287 Standarındaki SRA kayma direncine sahip olmalıdır.
5. Ayakkabıların darbeden koruyucu burnu kompozit (sert plastik esaslı) malzemedir, en az 200 Joule darbe değerine ve 15 kN çarpmaya dayanımlı olmalıdır.
6. EN ISO 20345 Standartının S1P özelliğine sahip olmalı ve A, SB ve SRA testlerinden geçmiş olmalıdır.
7. Ayakkabılar üzerinde; imalatçı firma adı, standart numaraları, imalat yılı, numarası silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
8. Ayakkabılar ile ilgili TS EN, EN, CE veya ANSI sertifikalarının tamamı onaylı belgelerini satıcı firma ibraz etmek mecburiyetindedir.
9. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretiyle sahip olmalıdır.
10. Bir adet bir çift ayakkabıyı ifade etmektedir.
- 11.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28547
İstem Tarihi : 24/10/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 24/10/2024 08:57:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-01B267 POLAR MONT

.POLAR MONT

- 1.Polar %100 polyester polar kumaş olmalıdır.
- 2.Kol ağzı kendinden ribanalı olmalıdır.
- 3.Fermuarlı olmalıdır.
4. 2 adet fletolu fermuarlı dış cep olmalıdır.
4. Renk İdaremiz tarafından belirlenecektir.
- 5.Beden ölçüleri Teknik İşletme Müdürlüğüne sorulacaktır.
- 6.Hazırlanan numuneler Teknik İşletme Müdürlüğüne gösterilip onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
7. Üretimden kaynaklanan dikiş , renk hataları vs. bulunan iş tulumu 1 ay içerisinde değiştirilecektir.
8. Yıkandığı zaman solmayan , boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılmış olmalıdır.
- 9.Polar Montun sırt kısmında idarece belirlenen alana 'GAZİ HASTANESİ TEKNİK SERVİS?' yazısı , ön kısmında ; belirtilen alana Gazi logosu eklenecektir. Kaliteli ve yıkamada bozulma yapmayan dayanıklı baskı yapılacaktır.
- 10.Yüklenici firma örnek getirecektir.

HAZIRLAYANLAR

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.

ONAYLAYAN

İbrahim AKÇE
Başteknisyen Yrd.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28547
İstem Tarihi : 24/10/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 24/10/2024 08:57:00

Malzeme Kodu : J01-013924
Malzeme Adı : PANTOLON (ERKEK)

YAZLIK İŞ PANTOLONU

- 1.Pantolon %100 pamuklu minimum 230 gr/m2 gabardin kumaş olmalıdır.
- 2.Kemeri yarım lastikli , ön tarafı fermuarlı ve yarım düğmeli olmalıdır.
- 3.İki adet yan cep , 2 adet arka cep , 2 adet kapaklı komando cebi ve bir adet tornavida cebi olmalıdır.
4. Pantolonun paçalarında tek sıra 5 cm reflektörlü bantlar kullanılacaktır.
- 5.Beden ölçüleri Teknik İşletme Müdürlüğü'ne sorulacaktır.
- 6.Hazırlanan numuneler Teknik İşletme Müdürlüğü'ne gösterilip onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
7. Üretimden kaynaklanan dikiş , renk hataları vs. bulunan iş tulumu 1 ay içerisinde değiştirilecektir.
8. Yıkandığı zaman solmayan , boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılmış olmalıdır.
9. Gazi Üniversitesi Teknik Personel için belirtilen iş kıyafetleri örnek Teknik İşletme Müdürlüğünde yüklenici görecektir.
- 10.Yüklenici firma örnek getirecektir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Erkan ÇAKIR T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Basteknisyen Yrd.</p>	<p>İbrahim HALKÇI Başhekim</p>

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28547
İstem Tarihi : 24/10/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 24/10/2024 09:20:00

Malzeme Kodu : J01-01F112
Malzeme Adı : SWEAT T SHIRT

POLO YAKA SWEATSHIRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kumaş 3 lplik %100 pamuk iç kısmı şardonlu olmalıdır.
2. Uzun kol ve polo yaka olmalıdır.
3. Kollar ribanalı olmalıdır.
4. Önde iki düğme pat olmalı ve sol üst fermaursız cep olacaktır.
5. Hazırlanan numuneler Teknik İşletme Müdürlüğüne gösterilip onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
6. Beden ölçüleri Teknik İşletme Müdürlüğüne sorulacaktır.
7. Üretimden kaynaklanan dikiş, renk hataları vs. bulunan sweatshirt 1 ay içerisinde değiştirilecektir.
8. Yıkandığı zaman solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılmış olmalıdır.
9. Sweatshirt ün sırt kısmında idarece belirlenen alana "GAZİ HASTANESİ TEKNİK SERVİSİ" yazısı, ön kısmında; belirtilen alana Gazi logosu eklenecektir. Kaliteli ve yıkamada bozulma yapmayan dayanıklı baskı yapılacaktır.
10. Gazi Üniversitesi Teknik Personel için belirtilen iş kıyafetleri örnek uygulaması ekte verilmiştir. Örnekteki renklere bağlı kalınacaktır.
11. Yüklenici firma örnek getirecektir.

HAZIRLAYANLAR

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Basteknikçiyen Yrd.

ONAYLAYAN

Dr. Y. AKCI
Başhekim



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

19

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28547
İstem Tarihi : 24/10/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 24/10/2024 08:57:00

Malzeme Kodu : J01-01F810
Malzeme Adı : T-SHIRT (TIŞÖRT)

POLO YAKA T-SHIRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.T-shirt %100 pamuklu pike kumaş olmalıdır.
- 2.Kısa kol ve polo yaka olmalıdır.
- 3.Beden ölçüleri Teknik İşletme Müdürlüğünde sorulacaktır.
- 4.Hazırlanan numuneler Teknik İşletme Müdürlüğü'ne gösterilip onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
5. Üretimden kaynaklanan dikiş , renk hataları vs. bulunan t-shirt 1 ay içerisinde değiştirilecektir.
6. Yıkandığı zaman solmayan , boya vermeyen ve çelmeyen kaliteli kumaştan yapılmış olmalıdır.
- 7.T-shirtün sırt kısmında idarece belirlenen alana GAZİ HASTANESİ TEKNİK SERVİS yazısı , ön kısmında ; belirtilen alana Gazi logosu eklenecektir. Kaliteli ve yıkamada bozulma yapmayan dayanıklı baskı yapılacaktır.
8. Gazi Üniversitesi Teknik Personel için belirtilen iş kıyafetleri örnek Teknik İşletme Müdürlüğünde yüklenici firma görecektir.
9. Yüklenici firma örnek getirecektir.
- 10.


HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Erkan CETİNER T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Basteknisyen Yrd.</p>	<p>İbrahim ERGİN Basteknisyen Yrd.</p>

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi


HASTA BAKICI PERSONELİ İŞ ELBİSESİ (YAZLIK ÜST FORMA)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
(BAY – BAYAN)

- 1- Formalar terikoton (%35 pamuk ve %65 polyester) yazlık kumaştan üretilmiş olmalıdır.
- 2- Kol uzunluğu kısa kol şeklinde olmalıdır.
- 3- Kol ağzları çift dikişli olmalıdır.
- 4- Formanın ön taraf alt kısmında sağ ve sol olmak üzere iki adet cep simetrik şekilde ve sol göğüs bölgesinde bir adet cep olmalıdır.
- 5- Yırtmaç birleşim yerleri ve cep ağzı köşeleri punteriz dikişli olmalıdır.
- 6- Çatma yerleri çift dikişli olmalıdır.
- 7- Yaka kısmı zarf yaka olmalıdır.
- 8- Formanın iki yan kısmında 12 cm'lik yırtmaç olmalıdır.
- 9- Forma rengi lacivert olmalıdır. Numuneler kontrol edilirken renk doğrulaması yapılacaktır.
- 10- Forma beden ölçüleri numuneler getirildikten sonra sipariş sırasında belirtilecektir.
- 11- Forma beden ölçüleri (S, XS, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL) isteğe göre firma tarafından getirilebilir olmalıdır.
- 12- Yıkandığı zaman rengi solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan olmalıdır.
- 13- Dikiş ipliği dayanıklı, yıkandığı zaman solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kalitede olmalıdır.
- 14- Üretimden kaynaklanan dikiş, renk hataları bulunan, lekeli veya hasarlı (yırtık, delik vb.) formalar 1 ay içinde değiştirilecektir.
- 15- Forma sol cep üzerine minimum 40 mm ölçülü amblem gelecektir. Şablon olarak kurum tarafından amblem verilecektir.
- 16- Kumaşın cinsi terletmeyen, kolay kırışmayan ve kolay ütülenebilir olmalıdır.
- 17- Formalarda beden ölçüsü silinmeyecek şekilde olmalıdır.
- 18- Formalar ütülenmiş olarak şeffaf poşetler içerisinde üzerinde beden numaraları yazılı şekilde teslim edilecektir.
- 19- İhale öncesinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. Numunenin uygun görülmemesi halinde teklif reddedilecektir.

Fatma GÖK





Dane BURSA
T.C. Gazi Üniversitesi
Göğüs Hastanesi
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü




HASTA BAKICI PERSONELİ İŞ ELBİSESİ (YAZLIK PANTOLON)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
(BAY – BAYAN)

1. Pantolonlar terikoton (%35 pamuk ve %65 polyester) yazlık kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
2. Klasik paça olmalıdır.
3. Düz paça dikişli olmalıdır.
4. Pantolonun ön kısmında sağlı sollu simetrik iki adet cep ve arka sağ tarafta bir adet cep olmalıdır. Sağ tarafta komando cep (kapaklı ve cırtlı) olmalıdır.
5. Cep ağız birleşim yerlerinde ve arka cep birleşim köşesinde punteriz dikiş bulunmalıdır.
6. Kumaş hidrofobik olmalı, alerjik olmamalı, terletmemeli, kolay kırışmamalı ve kolay ütülenebilir olmalıdır.
7. Renk lacivert olacaktır. Numunenin kontrolünde renk doğrulaması yapılacaktır.
8. Bel kısmı komple lastikli olmalıdır. Lastiğin altta çift ve üstte tek dikiş olacak şekilde toplamda üç dikiş, orta kısım ise 1cm'lik uçkur ipinin rahatlıkla sığabileceği boşluğu olmalıdır.
9. Uçkur ipi kaliteli lastikten ve bağlanabilecek yeterli uzunluğa sahip olmalıdır.
10. Pantolon beden ölçüleri numuneler getirildikten sonra sipariş sırasında belirtilecektir.
11. Pantolon beden ölçüleri (S, XS, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL) isteğe göre firma tarafından getirilebilir olmalıdır.
12. Pantolonlar yıkandığı zaman rengi solmamalı, boya vermemeli ve çekmemelidir
13. Dikiş ipliği dayanıklı, yıkandığı zaman solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kalitede olmalıdır.
14. Pantolonda beden ölçüsü silinmeyecek şekilde olmalıdır.
15. Üretimden kaynaklanan dikiş, renk hataları bulunan, lekeli veya hasarlı (yırtık, delik vb.) pantolonlar 1 ay içinde değiştirilecektir.
16. İhale öncesinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. Numunenin uygun görülmemesi halinde teklif reddedilecektir.

Fatma Gök


Dane BURSA
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Hemşirelik Birimleri Müdürü




HASTA BAKICI PERSONELİ İŞ ELBİSESİ (KIŞLIK ÜST FORMA)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

(BAY – BAYAN)

1. Formalar alpaka (%75 polyester ve %25 viskon) kışlık kumaştan üretilmiş olmalıdır.
2. Kol uzunluğu kısa kol şeklinde olmalıdır.
3. Kol ağzları çift dikişli olmalıdır.
4. Formanın ön taraf alt kısmında sağ ve sol olmak üzere iki adet cep simetrik şekilde ve sol göğüs bölgesinde bir adet cep olmalıdır.
5. Yırtmaç birleşim yerleri ve cep ağzı köşeleri punteriz dikişli olmalıdır.
6. Çatma yerleri çift dikişli olmalıdır.
7. Yaka kısmı zarf yaka olmalıdır.
8. Formanın iki yan kısmında 12 cm'lik yırtmaç olmalıdır.
9. Forma rengi lacivert olmalıdır. Numuneler kontrol edilirken renk doğrulaması yapılacaktır.
10. Forma beden ölçüleri numuneler getirildikten sonra sipariş sırasında belirtilecektir.
11. Forma beden ölçüleri (S, XS, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL) isteğe göre firma tarafından getirilebilir olmalıdır.
12. Yıkandığı zaman rengi solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan olmalıdır.
13. Dikiş ipliği dayanıklı, yıkandığı zaman solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kalitede olmalıdır.
14. Üretimden kaynaklanan dikiş, renk hataları bulunan, lekeli veya hasarlı (yırtık, delik vb.) formalar 1 ay içinde değiştirilecektir.
15. Forma sol cep üzerine minimum 40 mm ölçülü amblem gelecektir. Şablon olarak kurum tarafından amblem verilecektir.
16. Kumaşın cinsi terletmeyen, kolay kırışmayan ve kolay ütülenebilir olmalıdır.
17. Formalarda beden ölçüsü silinmeyecek şekilde olmalıdır.
18. Formalar ütülenmiş olarak şeffaf poşetler içerisinde üzerinde beden numaraları yazılı şekilde teslim edilecektir.
19. İhale öncesinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. Numunenin uygun görülmemesi halinde teklif reddedilecektir.

Fatma GÖK
Dane


Dane BURSA
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

ARZU ÜZDEMİR
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü


21

HASTA BAKICI PERSONELİ İŞ ELBİSESİ (KIŞLIK PANTOLON)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
(BAY – BAYAN)

1. Pantolonlar alpaka (%75 polyester ve %25 viskon) kışlık kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
2. Klasik paça olmalıdır.
3. Düz paça dikişli olmalıdır.
4. Pantolonun ön kısmında sağlı sollu simetrik iki adet cep ve arka sağ tarafta bir adet cep olmalıdır. Sağ tarafta komando cep (kapaklı ve cırtlı) olmalıdır.
5. Cep ağız birleşim yerlerinde ve arka cep birleşim köşesinde punteriz dikiş bulunmalıdır.
6. Kumaş hidrofobik olmalı, alerjik olmamalı, terletmemeli, kolay kırışmamalı ve kolay ütülenebilir olmalıdır.
7. Renk lacivert olacaktır. Numunenin kontrolünde renk doğrulaması yapılacaktır.
8. Bel kısmı komple lastikli olmalıdır. Lastiğin altta çift ve üstte tek dikiş olacak şekilde toplamda üç dikiş, orta kısım ise 1cm'lik uçkur ipinin rahatlıkla sığabileceği boşluğu olmalıdır.
9. Uçkur ipi kaliteli lastikten ve bağlanabilecek yeterli uzunluğa sahip olmalıdır.
10. Pantolon beden ölçüleri numuneler getirildikten sonra sipariş sırasında belirtilecektir.
11. Pantolon beden ölçüleri (S, XS, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL) isteğe göre firma tarafından getirilebilir olmalıdır.
12. Pantolonlar yıkandığı zaman rengi solmamalı, boya vermemeli ve çekmemelidir.
13. Dikiş ipliği dayanıklı, yıkandığı zaman solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kalitede olmalıdır.
14. Pantolonda beden ölçüsü silinmeyecek şekilde olmalıdır.
15. Üretimden kaynaklanan dikiş, renk hataları bulunan, lekeli veya hasarlı (yırtık, delik vb.) pantolonlar 1 ay içinde değiştirilecektir.
16. İhale öncesinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. Numunenin uygun görülmemesi halinde teklif reddedilecektir.

Fatma GÖK


Dane BURSA
T.C. Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi



Gaziantep Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi


HASTA BAKICI PERSONELİ İŞ ELBİSESİ (POLAR)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

(BAY – BAYAN)

- 1- Polar polyester (%100) kumaştan olmalıdır.
- 2- Kol ağzı kendinden ribanalı olmalıdır.
- 3- Ön kısmında komple fermuar olmalıdır.
- 4- Önde iki adet filetolu fermuarlı yan cep olmalıdır.
- 5- Poların yaka kısmı dik yaka olmalıdır.
- 6- Polar rengi lacivert olmalıdır.
- 7- Beden ölçüleri numunelerin gelişinden sonra sipariş sırasında belirtilecektir. (Beden ölçüleri isteğe göre firma tarafından S, XS, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL getirilebilmelidir.)
- 8- Hazırlanan numunelere onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
- 9- Üretimden kaynaklanan dikiş, renk hataları bulunan, lekeli veya hasarlı (yırtık, delik vb.) polarlar 1 ay içinde değiştirilecektir.
- 10- Yıkandığı zaman solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılmış olmalıdır.
- 11- Polar montun sol tarafında minimum 40 cm ölçülü amblem gelecektir. Şablon olarak kurum tarafından amblem verilecektir.
- 12- Dikiş ipliği dayanıklı, yıkandığı zaman solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kalitede olmalıdır.
- 13- Polarlar şeffaf poşetler içerisinde beden numaraları yazılı şekilde teslim edilecektir.
- 14- İhale öncesinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. Numunenin uygun görülmemesi halinde teklif reddedilecektir.

Fatma GÖK


Dane BURSA
T.C. Gazi Üni.versitesi
Hastane Hastanesi
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü


ARZU ÖZDEMİR
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Yardımcısı
