



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2382025-02-243
Konu : 1 Kalem hizmet alımı
Talep Eden Birim : İdari Depolar / Teknik Servis Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 20/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 18/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins , miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.

UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE YER GÖRLDÜ BELGESİ VERİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	TM7720	KURŞUN KAPLAMA İŞİ (RADYASYON ALANLARI İÇİN)	51	M2

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihsis.gazi.edu.tr

Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1
İstem Tarihi : 18/02/2025
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 18/02/2025 10:39:00

Malzeme Kodu : TM7720
Malzeme Adı : KURŞUN KAPLAMA İŞİ (RADYASYON ALANLARI İÇİN)

E BLOK 8. KAT AMELİYATHANESİ KURŞUN KAPLAMA İŞİ (RADYASYON ALANLARI İÇİN)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurşunun et kalınlığı en az 3 mm olmalıdır.
2. Yapılacak alanda tavan yüksekliği yaklaşık 4 metre olup, yüklenici tarafından yerinde ölçü alınmalıdır.
3. Kurşun kaplanacak odaların toplam kurşunlanacak zemin ve duvarları 51 m² olup yüklenici tarafından yerinde ölçü alınmalıdır.
4. Şartnamedeki verilen ölçülerim tamamı yaklaşık ölçü olup yüklenici tarafından yerinde ölçü alınmalıdır.
5. Ameliyathane içerisinde duvarlarda bulunan akrilik malzeme yüklenic tarafından sökülüp kurşun kaplama işlmemi bittiğinde duvarlara kompact malzeme kaplanması yüklenici tarafından yapılması gerekmektedir.
6. Tadilat yapılacak alanın tavanı kurşun kaplanmayıp gerekli tüm tadilatlar (asma tavan, alçı, sıva, boya gibi) yüklenici tarafından yapılacaktır.
7. Toplam 1 oda için yapılacak olan kurşun kaplama ve tadilatı idaremizin belirlediği yerlerden odalar bölünerek kurşun kaplama işlemi yapıлып, kurşun kaplı kapı konulacaktır.
8. Toplam 1 adet kurşun kaplı hermetik kapı ve kurşun kaplı gözlem penceresi olacaktır.
9. Kapıların desen ve rengi idaremiz tarafından belirlenecektir.
10. Kapılar kurşun kaplı olduğundan ağırlığını taşıyacak mekanizma kullanılmalıdır.
11. Takılacak kapıların tüm aksesuarları üzerinde olup, çalışır durumda teslim edilecektir.
12. Yapılacak alanda (aydınlatma, priz, internet hattı gibi) bağlantılar idaremizin gösterdiği ve cihazlara uygun olacak yerlere takılması yüklenici tarafından yapılacaktır.
13. Yapılacak alandaki aydınlatmaların rengi ve panel armatürü idaremiz tarafından belirlenecektir.
14. Yüklenici teklif vermeden önce teknik işletme müdürlüğüne gelerek yapılacak yer hakkında bilgi almalıdır. (aksi durumda teklifleri geçersiz sayılacaktır.)
15. Yapılacak alanda oluşabilecek maddi ve manevi tüm hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
16. Nakliye ve montaj yüklenici tarafından yapılacaktır.
17. Tadilat sırasında çıkan harfiyat ve hırç yüklenici tarafından düzgün bir şekilde çuvallanıp günlük olarak atılacaktır.
18. Yüklenici tüm takım ve el aletlerini yanında getirmelidir.
19. Yüklenici İSG (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) kurallarına uygun çalışma yapmalıdır.
20. Yüklenici yapılacak alanı gördüğüne dair yer görüldü belgesi alıp teklifini bu belge ile birlikte

HAZIRLAYANLAR



Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Proje Teknikleri

ONAYLAYAN

İlhan ERBAK
Başhekim

vermelidir aksi durumda teklifleri geçersiz sayılacaktır.

21.

<p style="text-align: center;">HAZIRLAYANLAR</p> <p style="text-align: center;"> Burak KOÇAK Gazi Üniversitesi Hastanesi Proje Teknikeri</p>	<p style="text-align: center;">ONAYLAYAN</p> <p style="text-align: center;"> İbrahim TARAKCI Gazi Üniversitesi Hastanesi Proje Teknikeri</p>
--	---

Teknik Personel Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi