



07.02.06.06


T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

28/06/2024

Eğilim

## SATINALMA İSTEK BELGESİ

2024-07-2647

Telefon No : 26618  
İşlem Tarihi : 24/06/2024

İstem No	26957	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Teknik Servis Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri				İstem Yapan Kullanıcı	Hüseyin OYANIK	Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan hastanemiz genelinde kullanmak için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/himyetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yapıtırılmasına emir ve müsaadenizi arz ederim

İstem Bilgileri		Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri		Stok Bilgileri		Tüketim Bilgileri		Tüketim Şekli				
Kısım No	Kodu	Malın/İşin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Birim Fiyatı	Merkez İst.Depo Stok	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.		
1	0	J05-057274	SOĞUTMA GAZI 407 (13.5 KG'LIK)	0	150	0	0409/2023	5820	0	16	38	8	35	12

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ hastanemiz genelinde kullanmak için gerekmektedir.

## DEPO GÖRÜŞÜ

İlgili Bölüm A.B/B.D Başkanı İmza ve Kaşesi

Taşınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi

## TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Hastane Müdürü

Gazi Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri

Faturalandırma Müdürlüğü

27/06/2024

Daire Başkanı

Gazi Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri

Faturalandırma Müdürlüğü

Gazi Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri

Faturalandırma Müdürlüğü

Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü

Gazi Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri

Faturalandırma Müdürlüğü

Gazi Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri

Faturalandırma Müdürlüğü

27/06/2024

Daire Başkanı

Gazi Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri

Faturalandırma Müdürlüğü

Gazi Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri

Faturalandırma Müdürlüğü

Satınalma Komisyon Başkanı

Gazi Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri

Faturalandırma Müdürlüğü

Gazi Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri

Faturalandırma Müdürlüğü

NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ısıak imzalı olarak getirilmelidir.

\*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir. /Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir

\*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir. /Tüketim miktarları: "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkışı" ve "Sarf Çıkışı" türlerinden oluşmaktadır.



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26957  
İstem Tarihi : 24/06/2024  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 24/06/2024 15:27:00

Malzeme Kodu : J05-057274  
Malzeme Adı : SOĞUTMA GAZI 407 (13.5 KG'LIK).

SOĞUTUCU R 407 C GAZ ŞARTNAMESİ

1. Soğutucu gaz tüpleri 11,3-13,6 kg aralığında olacaktır.
2. Soğutucu gazlar refrigerant veya muadili olacaktır.
3. Yüklenici firma teknik servise numune göstererek teklif verecektir.
4. Numune onayından sonra teknik servis formu bırakılacaktır.
5. Yüklenici firma teknik servis eşliğinde depoya taşıyacaktır.
- 6.

HAZIRLAYANLAR

Yasin Akayır

ONAYLAYAN

İlhan TARAKÇI  
Bakirekubeyen