



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2280924-10-3589  
Konu : Metabolizma Laboratuvarı için 8 Kalem Kit Kimyasal Malzeme Alımı  
Talep Eden Birim : Laboratuvar Depoları / Metabolizma Laboratuvarı Şişi  
Son Teslim Tarih & Saat : 16/10/2024 17:00:00  
İlan Tarihi : 14/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye ,kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECİKTİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J07-077624	DESMOSTEROL	5	MG
2	J07-077625	LANOSTEROL	1	MG
3	J07-077638	5A-KOLESTAN	100	MG
4	J07-073351	N-(1-NAPHTYL)ETHYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE.	10	GRAM
5	J07-074065	SODIUM CARBONATE.	2	KG
6	J08-082008	ADHESIVE MIKROPLAK COVERS (ŞEFFAF)	200	ADET
7	J07-070102	6-HMU-PHOSFORYLCHOLINE.	20	MG
8	J08-082006	POLİPROPİLEN ELİSA PLATE 96 KUYUCUKLU (U TABAN)	200	ADET

Memiş ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat

Ek :

www.ihis.usz.edu.tr

Şartname Eklî Dosyada Sunulmaktadır.



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

1



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28368  
İstem Tarihi : 08/10/2024  
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 08/10/2024 11:36:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J07-077624	DESMOSTEROL

Analitik saflıkta olmalıdır.  
Orjinal ambalajında olmalıdır.  
Nem çekmemiş olmalıdır.  
5 mg'lık ambalajlarda olmalıdır.  
CAS Number:313-04-2 olmalıdır

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
 Öğretim Görevlisi Betül DERİN Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi	

Öğretim Görevlisi Betül DERİN  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28368  
İstem Tarihi : 08/10/2024  
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 08/10/2024 11:36:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J07-077625	LANOSTEROL

Analitik saflıkta olmalıdır.  
Orjinal ambalajında olmalıdır.  
Nem çekmemiş olmalıdır.  
1 mg'lık ambalajlarda olmalıdır.  
CAS Number:79-63-0 olmalıdır

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Oğretim Görevlisi Betül DERİN  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28368  
İstem Tarihi : 08/10/2024  
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 08/10/2024 11:37:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J07-077638	5A-KOLESTAN

Analitik saflıkta olmalıdır.  
Orjinal ambalajında olmalıdır.  
Nem çekmemiş olmalıdır.  
100 mg'lık ambalajlarda olmalıdır.  
CAS Number:481-21-0 olmalıdır

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN

Öğretim Görevlisi Betül DERİN  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi





TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28368  
İstem Tarihi : 08/10/2024  
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 08/10/2024 11:37:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J07-073351	N-(1-NAPHTYL)ETHLENE DİAMİNE DİHYDROKHLORİDE.

Analitik saflıkta olmalıdır.  
Orjinal ambalajında olmalıdır.  
Nem çekmemiş olmalıdır.  
10g'lık ambalajlarda olmalıdır.  
CAS Number:1465-25-4 olmalıdır

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
 Öğretim Görevlisi Betül DERİN Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi	 Öğretim Görevlisi Betül DERİN Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28368  
İstem Tarihi : 08/10/2024  
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 08/10/2024 11:37:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J07-074065	SODIUM CARBONATE.

Analitik saflıkta olmalıdır  
Orjinal ambalajı içinde olmalıdır.  
Nem çekmemiş ve renk değiştirmemiş olmalıdır  
CAS No.: 497-19-8 olmalıdır

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Dr. Öğretim Üyesi Betül DERİN Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Metabolizma Laboratuvarı Stoğu</p>	<p>Dr. Öğretim Üyesi Betül DERİN Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Metabolizma Laboratuvarı Stoğu</p>

Öğretim Görevlisi Betül DERİN  
Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28368  
İstem Tarihi : 08/10/2024  
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu


Döküm Tarihi : 08/10/2024 11:37:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J08-082008	ADHESİVE MİKROPLAK COVERS (ŞEFFAF)

**adhesive microplate covers şeffaf teknikşartnamesi**

Silikon ve şeffaf olmalıdır.

Laboratuvarımızda kullanılan planelere uygun olmalı, her gödeyi kapatabilecek özellikte olmalı  
Enzimatik çalışmalara uygun olmalı, uygunluğu laboratuvarımızca verilmelidir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Dr. Öğr. Üyesi Betül DERİN Metabolizma Laboratuvarı Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dip. No: 10514</p> 	

Öğretim Görevlisi Betül DERİN

Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ



İstem No : 28368  
İstem Tarihi : 08/10/2024  
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 08/10/2024 11:37:00

**Malzeme Kodu**      **Malzeme Adı**  
J07-070102      6-HMU-PHOSPORYLCHOLİNE.

**6 hexadecanoylamino 4 methylumbelliferyl-phosphorylcholine için tekniksartname**

Enzim çalışmalarına uygun olmalıdır.  
Analitik saflıkta olmalıdır  
Orjinal ambalajında olmalıdır  
Nem çekmemiş olmalıdır.  
Niemann-Pick AB hastalığı için enzim analizine uygun olmalıdır.  
Cas No: 904315-61-3 olmalıdır

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Dr. Öğretim Üyesi Betül DERİN Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Metabolizma Laboratuvarı</p> 	<p>Dr. Öğretim Üyesi Betül DERİN Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Metabolizma Laboratuvarı</p> 

Öğretim Görevlisi Betül DERİN  
Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi





TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28368  
İstem Tarihi : 08/10/2024  
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 08/10/2024 11:40:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J08-082006	POLİPROPİLEN ELİSA PLATE 96 KUYUCUKLU (U TABAN)

96 numune çalışmaya uygun olmalıdır  
polipropilen olmalıdır  
U tabanlı olmalıdır  
en az 300 mikrolitre hacimli olmalıdır  
laboratuvarımızda çalışılan testlere uygunluk için numune bırakılmalıdır.  
200 adet platalere uygun şeffaf kapak(sealing film) ile teslim edilmelidir

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Dr. Öğretim Üyesi Betül DERİN Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Metabolizma Laboratuvarı T.C. 08/10/2024</p>	<p>Dr. Öğretim Üyesi Betül DERİN Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Metabolizma Laboratuvarı T.C. 08/10/2024</p>

Öğretim Görevlisi Betül DERİN  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi