



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

SATINALMA İSTEK BELGESİ

18.10.2024
Esra PETEK
Gatty



Telefon No : 25979
İşlem Tarihi : 17/10/2024

İstem No	28480	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Teknik Servis Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri				İstem Yapan Kullanıcı	Hüseyin OYANIK	Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan Hastanemiz 30 nolu asansör için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/himmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yapılmasına emir ve hususatenizi arz ederim

İstem Bilgileri		Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri		Stok Bilgileri		Tüketim Bilgileri		Alım Şekli				
Kısım No	Kodu	Malın/İşin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Tarihi	Birim Fiyatı	Merkez İst. Depo	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Ort.
1	0	J06-065381 (ASANSÖR İÇİN)	0	2	ADET	0	0	03/05/2023	12980	0	0	8	4	0

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ Hastanemiz 30 nolu asansör için gerekmektedir.

DEPO GÖRÜŞÜ

İlgili Bölüm A.B/D Başkanlığı İmza ve Kaşesi

Taşınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Faturalandırma Müdürlüğü

Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü

Satınalma Komisyonu Başkanı

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi

E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA

Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir./Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir

*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir./Tüketim miktarları: "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkış" ve "Sarf Çıkış" türlerinden oluşmaktadır.

18.10.2024
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

12.10.2024

22.10.2024

İlhan TÜRKERKUL
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Satınalma Komisyonu Başkanı

Savaş KÖZDEN
Hastane Müdürlüğü Yrd.

Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü

Satınalma Komisyonu Başkanı

ASANSÖR MOTOR RULMANI ŞARTNAMESİ

- Gazi üniversite hastanesinde bulunan otis marka GEN-2 asansöre uyumlu olacak.
- Asansörün makine motor kısmında bulunan 2 adet rulman olacak.
- Rulmanlar 2500 kg yüke ve hıza dayanıklı olacak.
- Rulman kodu SKF EXPLORER BS2-2217-2RS /VT143 olacak.
- Rulman 32 nolu asansör ünitesine uyumlu olacak.
- Malzeme ve asansör yerinde görülüp teklif verilecek.
- Malzeme ve asansör yerinde görmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacak.
- Rulman takıldıktan sonra en az 2 yıl garantili olacak.
- Makine motor rulmanlarının eskileri hastane personeline teslim edilecek.

Başteknisyen yrd

Erkan ÇETİN

Asansör dairesi sorumlusu

Abdullah SADI

Asansör teknisyeni

Haydar çağlar BİKE