



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23002024-11-3792
Konu : 2 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : İdari Depolar / Teknik Servis Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 04/11/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 01/11/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J03-030859	POSTER (ATATÜRK POSTERİ 600X900).	4	ADET
2	J03-034382	TÜRK BAYRAĞI 600*900	4	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihsis.gazi.edu.tr

Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28568
İstem Tarihi : 24/10/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 25/10/2024 10:44:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J03-034382	TÜRK BAYRAĞI 600*900

BAYRAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Türk bayrağı 2893 sayılı türk bayrağı kanununa göre üretilmiş olmalıdır.
2. Bayrağın zemin rengi kırmızı olup üzerine beyaz renk ay ve yıldız simgeleri olmalıdır.
3. Yıldız beş köşeli olmalıdır.
4. Bayrak alpaka kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
5. Boyutları 600*900 cm ebatlarında olmalıdır.
6. Bayrak mekanizmaya takılması için 4 kenarında kanca terleri olmalıdır.
7. En kısmı kanca adedi toplam 32 adet (alt ve üst kısım) olmalıdır.
8. Boy kısmı kanca adedi toplam 46 adet(sağ ve sol kısım) olmalıdır.
9. Numune teknik işletme müdürlüğünde görülecektir.
10. Bayrak kumaşı raşel kumaş olup, uzun süreli rüzgara dayanıklı olmalıdır.
11. Renk kalitesi yüksek olmalıdır.
12. kumaş gramajı m2 de 110 gram olmalıdır.
- 13.


HAZIRLAYANLAR

Erkan ÇETİN

Teknik Personel Burak KOÇAK
Gazi Hastanesi
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN

İnan TARAKÇI
Başteknisyen



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28568
İstem Tarihi : 24/10/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 24/10/2024 16:14:00

Malzeme Kodu : J03-030859
Malzeme Adı : POSTER (ATATÜRK POSTERİ 600X900).

ATATÜRK POSTERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. poster dijital baskı olup dış meknada kullanıma uygun olmalıdır.
2. poster rasel kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
3. boyutları 600*900 cm ebatlarında olmalıdır.
4. poster mekanizmaya takılması için 4 kenarında kanca terleri olmalıdır.
5. en kısmı kanca adedi toplam 32 adet (alt ve üst kısım) olmalıdır.
6. boy kısmı kanca adedi toplam 46 adet(sağ ve sol kısım) olmalıdır.
7. poster resmi idaremiz tarafından belirlenecektir.
8. numune teknik işletme müdürlüğünde görülecektir.
9. Renk kaitesi yüksek olmalıdır.
10. kumai gramajı m2 de 110 gram olmalıdır.
- 11.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN