



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

1

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28736

Döküm Tarihi : 12/11/2024 16:24:00

İstem Tarihi : 12/11/2024

Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J06-069477	EXTRACTION CONE RETAINER (LC-MSMS)

- Waters marka Xevo TQD model cihazımıza uygun olmalıdır.
- Değişecek olan parçalar orjinal olmalıdır.
- Cihaz tüm testleri yapıлып, çalışır durumda teslim edilmelidir.
- Türkiye yetki belgesi ibraz edilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

Dz. Öğr. Gör. Dr. Betül DERİN  
TC GÜTE GAZİ Hastanesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.  
Klin. İbraz Tarihi: 12/11/2024

Öğr. Gör. Betül GENÇ DERİN  
TC GÜTE GAZİ Hastanesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.  
Dip No: 10514

ONAYLAYAN

Öğretim Görevlisi Betül DERİN

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

2

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28736

Döküm Tarihi : 12/11/2024 16:24:00

İstem Tarihi : 12/11/2024

Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu


Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J06-069478	CAPTİVE SCREW (LC-MSMS)

- Waters marka Xevo TQD model cihazımıza uygun olmalıdır.
- Değişecek olan parçalar orjinal olmalıdır.
- Cihaz tüm testleri yapıp, çalışır durumda teslim edilmelidir.
- Türkiye yetki belgesi ibraz edilmelidir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Dr. Öğr. Üyesi Betül DERİN Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dip. No: 10514</p>	<p>Öğr. Gör. Betül GENÇ DERİN TC GÜTF ÇSİ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. Dip. No: 10514</p>

Öğretim Görevlisi Betül DERİN

Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

3

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28736

Döküm Tarihi : 12/11/2024 16:25:00

İstem Tarihi : 12/11/2024


Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J06-069480	PUMP HEAD (LC-MSMS)

- Waters marka Xevo TQD model cihazımıza uygun olmalıdır.
- Değişecek olan parçalar orjinal olmalıdır.
- Cihaz tüm testleri yapıлып, çalışır durumda teslim edilmelidir.
- Türkiye yetki belgesi ibraz edilmelidir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Dr. Öğr. Gör. Betül DERİN İTÜ GÜTİP Gıda Bilim Uzmanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Kıbrıs Bulvarı No: 1390</p>	<p>Öğr. Gör. Betül DERİN İTÜ GÜTİP Gıda Bilim Uzmanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Dip. No: 10514</p>

Öğretim Görevlisi Betül DERİN  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

4

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28736  
İstem Tarihi : 12/11/2024  
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 12/11/2024 16:25:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J06-069479	SEAL WASH HOUSİNG (LC-MSMS)

- Waters marka Xevo TQD model cihazımıza uygun olmalıdır.
- Değişecek olan parçalar orjinal olmalıdır.
- Cihaz tüm testleri yapıлып, çalışır durumda teslim edilmelidir.
- Türkiye yetki belgesi ibraz edilmelidir.

<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Öğr. Gör. Doç. Dr. Betül DERİN TC GÜİF Gazi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Dip. No: 0514</p>	<p>ONAYLAYAN</p>
--	------------------

Öğretim Görevlisi Betül DERİN

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi