



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28166
İstem Tarihi : 17/09/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 17/09/2024 09:15:00

Malzeme Kodu : TM7613
Malzeme Adı : PNÖMATİK SİSTEM YILLIK BAKIM VE ONARIM İŞİ

PNÖMATİK SİSTEMİ BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
İŞİN TANIMI: İş bu sözleşme Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde kullanılan bağımlı iki zone (D-blok ve E-blokta olan toplam 23 istasyon), bağımsız bir zone (acil laboratuvar arası, 5 istasyon) ve üç adet poin to point (-1. Kat kan alma laboratuvar arası ,özel takip zemin kat ve -1 idrar kabul laboratuvar arası) sistemlerinin 01 Ocak-2025 ve 31 Aralık-2025 tarihleri arasındaki periyodik bakım onarım ve arızaları için hazırlanmıştır.

GENEL HÜKÜMLER:

Bu şartnamenin tüm hükümleri Pnömatik Sistemi Mekanik, Elektronik Bakım ücreti periyodik bakımların yapılmasını ve malzeme hariç olmak üzere arıza onarımını kapsayacaktır.

Arıza giderilmesi için yedek parça değişimi gerekmesi durumunda hastane idaresi bilgilendirilmeden herhangi işlem yapılmayacaktır.

Periyodik bakımlar Ocak ve Aralık ayları arasında 12 (on iki) defa her ay yapılacaktır.

Yüklenici firma belirtilen hizmetleri verebilecek nitelikte yeterli teknik eleman ve donanımı bulunduracaktır.

Yüklenici firma her bakımda, bakıma müteakip servis tutanağı düzenleyecek sorumlu teknisyen ile birlikte bu tutanak imza altına alınarak fatura ekinde sunulacaktır.

Bakım onarım işlemleri teknik personel eşliğinde yapılacaktır.

TEKNİK HUSUSLAR:

Periyodik bakım kapsamında istasyon ünitelerinin, diğer altyapı ve pnömatik sistem ürünlerinin dış temizliği yapılacaktır.

Periyodik bakım çalışmaları kapsamında tüm elektronik ve mekanik sistemin temizlikleri yapılacaktır.

Cihazın servis hizmeti sırasında sağlam bir sisteminin ve işlevinin bozulması halinde yüklenici neden olduğu arızayı ücretsiz olarak gidermekle yükümlüdür.

Yüklenici firma sistemde meydana gelebilecek yazılımla ilgili arızaları veya problemleri gidermekle yükümlüdür(sadece yazılım üzerinden istasyon aktif etme, silme ve için geçerlidir)

DİĞER HÜKÜMLER:

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN

Teknik Personel Burak KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Sistemde bir arıza gelmesi durumunda, arıza bildirim tarih ve saatinden itibaren 6 saat içerisinde arızaya müdahale edilecek, yedek parça gerekmemesi durumunda arıza 24 saat içerisinde, yedek parça gerekmesi durumunda ise 72 saat içerisinde arıza giderilmiş olacaktır. Hafta sonu ve tatil günlerinde arıza meydana geldiğinde de 1. Maddede ki hüküm geçerlidir. Yüklenici firma ofisi Ankara ili sınırları içerisinde olacaktır veya Ankara ili sınırları içerisinde yetkili şubesi olacaktır.

Yedek parçaların yüklenici firma tarafından temin edilmesi halinde, sadece değiştirilen yedek parçalar için ayrı bir fatura tanzim edilecektir.

Pnömatik sistemin bakımı için gerekli olan her türlü sarf malzeme yüklenici firma tarafından ücretsiz temin edilecektir.

Yüklenici firma yaptığı her bakım için rapor tutacak ve bu raporun bir nüshasını hastanenin ilgili personeline verecektir.

Firmanın yaptığı çalışmalar esnasında her türlü iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri firma tarafından alınacaktır. Gerek bakım çalışmaları sırasında gerekse arıza onarım sırasında yüklenici firma her türlü emniyet tedbirini alacak, bu hususa riayet edilmediği takdirde meydana gelebilecek maddi manevi ve can kayıplarından doğrudan kendisi sorumlu olacak, bu hususta sorumlu tutulmayacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Haydar ÖZKAN
BŞM

ONAYLAYAN

Erkan ÇETİNE
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Bastelleyen Yrd.

Teknik Personel Burak KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi